

|                        |    |       |                 |
|------------------------|----|-------|-----------------|
| Entomologica Austriaca | 16 | 27-51 | Linz, 20.3.2009 |
|------------------------|----|-------|-----------------|

## Zur Kenntnis der Käferfauna Osttirols: Teil IV: Bockkäfer (Coleoptera: Cerambycidae)

A. KOFLER

**Abstract:** **On the Beetle-Fauna of the District of Lienz: (East Tyrol, Austria), Part IV: Longhorn Beetles (Coleoptera, Cerambycidae).** In this article the detailed records of 106 species of longhorn beetles from the district of Lienz, registered in 1848 to 2007, are listed. The records of the following species are probably erroneous or have to be removed from the faunal lists of this area: *Acmaeops marginatus*, *Corymbia scutellata*, *Cyrtoclytus capra*, *Isotomus speciosus*, *Menesia bipunctata*; introduced species are *Cerambyx cerdo* (1984) and *Chlorophorus annularis* (1993).

**Key words:** biodiversity, central europe, alpine beetle fauna, Tyrol, Cerambycidae.

### Einleitung

Diese Zusammenstellung des Autors von 106 im Bezirk Lienz nachgewiesenen Bockkäferarten samt ihren genauen Fundorten ist gleichzeitig der 4. Teil einer Käfer-Faunistik von Osttirol.

#### Bisher erschienen sind:

- Teil I: 2005: Carabidae.
- Teil II: 2007: Trogidae, Geotrupidae, Scarabaeidae, Lucanidae.

#### Im Druck befindet sich

- Teil III: Terebrantia, Heteromera (Lyctidae bis Tenebrionidae).

#### Weiteres sind zahlreiche Meldungen des Autors enthalten in:

NPHT-TAV07: National-Park Hohe Tauern (Osttirol) Tag der Arten-Vielfalt 2007 – Bockkäfer (Cerambycidae).

Arten zu dieser Aktion werden unter GROS et al. (2007) als "Berichterstatter (Verfasser)" zitiert, bei den Käfern werden 11 Bearbeiter, Beobachter und Sammler genannt, aber keine bei den einzelnen Arten.

## Systematik und Determination

Die Artnamen wurden von KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) übernommen (dort fehlen *Isotomus speciosus* und *Chlorophorus annularis*). Die Checkliste der Bockkäfer Österreichs von ADLBAUER (2005) mit Artenreihung nach Unterfamilie und Tribus sowie neuester Nomenklatur konnte leider erst nach Abschluss aller Arbeiten eingesehen und teilweise einbezogen werden, auf sie wird daher besonders verwiesen. Die Determinationen erfolgten in den meisten Fällen nach HARDE (1966).

## Sammlungsverbleib und Kommentare zu den Sammlungen

Die zitierten Sammler haben außer den seinerzeitigen Schülern, vielen Freunden und Bekannten meist eigene unterschiedlich große Sammlungen von Käfern oder anderen Insekten angelegt, in denen sich die zitierten Belege befinden, außer den Desiderata an den Verfasser.

## Ausgewertete Sammlungen und ihre Aufbewahrungsorte

coll. OFR. Dipl.-Ing. Wilhelm Hassenteufel (†) Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Innsbruck, in litt.

coll. R. Scheidl, Wien, in litt.

coll. C. Holzschuh, Villach

coll. Dr. U. Eitschberger, Marktleuthen

coll. Univ.-Prof. Dr. W. Schedl, Innsbruck, in litt. (KOFLER 1980)

coll. HR Dipl.-Ing. F. Mair, Dölsach (Übergabe an die Gemeinde Dölsach geplant)

coll. H. Mair, Heinfels

coll. M. Kahlen: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Innsbruck

coll. Ing. J. Defregger: bei Prof. Mag. R. Frick in Dölsach

coll. Dr. F.J. Kofler (†): Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Innsbruck (KOFLER 1982, 1990b)

coll. Dipl.-Ing. K. Konecni (†) (KOFLER 1975): Diese wurde 1960 an den Verfasser übergeben, die Belege von H. Deutsch (Lavant, meist Lichtfallenfänge) wurden dem Autor überlassen. Die Sammlung Deutsch umfasst Schmetterlinge und ist z. T. bereits dem Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum übergeben worden. Dorthin wird auch die Sammlung des Verfassers gemäß Vereinbarung kommen.

Bei den Aufsammlungen von K. Konecni wurde eine nachträgliche Fixierung bezüglich der Sammeljahre vereinbart: Konecni kam (KOFLER 1975) erstmalig 1928 nach Osttirol und verblieb hier bis 1939, nach dem Kriegsdienste kehrte er 1946 wieder bis zu seinem Tode 1975 nach Osttirol zurück. In den ersten Jahren 1928 bis 1936 tragen die Etiketten keine Jahreszahlen, diese beginnen vor allem mit seiner Tätigkeit in der Forstverwaltung der Gemeinden Kals, Hopfgarten und Tristach 1937. Für die Jahre vorher wird ein generelles Sammeldatum (um) 1930 eingeführt, um die oftmalige Angabe "ohne Datum" einzusparen, weil Außenstehende den biographischen Teil dazu nicht kennen. Alle Angaben wurden karteimäßig erfasst und können zitiert werden. Die Tiere selber mussten z. T. wegen unterschiedlicher Schimmelbildung im Neubau in Sillian ausgetauscht werden.

## Angaben zu den Fundorten und zur Ökologie

Die Reihung der Fundorte erfolgt meist alphabetisch nach den 33 Gemeinden Osttirols (Bezirkskunde Osttirol 2001), genauere Angaben sind dann, soweit bekannt, zusätzlich

enthalten. Fundortangaben aus der Literatur werden an den Anfang gestellt. Der Autor wird als Sammler nicht separat genannt, ebenso nur die Stückzahlen über 1 in Klammer.

Funde außerhalb des Bezirkes werden nur vom angrenzenden Kärnten im Gail-, Drau- und Mölltal vereinzelt erwähnt. Die Angaben bei ROSENHAUER (1848) werden kritisch (gemäß Angabe bei WÖRNDLE 1950: 12-13) nach GREDLER (1866, 1878) wörtlich zitiert, Funde von FRANZ (1943), WERNER (1934) und HOLZSCHUH (1971) sind vereinzelt ebenfalls bei GEISER 2001 aus den nördlichen Grenzgebieten angegeben. Topographische Angaben bei den Gemeinden stehen z. T. in der Bezirkskunde Osttirol 2001, dort auch eine kurze Übersicht zur Fauna Osttirols, vor allem reale und geschätzte Artenzahlen (KOFLER 2001). Die zahlreichen Angaben zur Ökologie, Bionomie und zu den Wirtspflanzen, v.a. bei DEMELT (1966) und BÖHME (2001), werden aus Platzgründen kaum angeführt. Die deutschen und botanischen Namen für die Pflanzen wurden aus FISCHER et al. (2005) entnommen.

### Liste der Bockkäfer und ihrer Fundorte

#### *Prionus coriarius* (LINNAEUS 1758)

**M a t e r i a l :** Ainet: Gwabl "Rainer"-Hof 1978 leg. F. Mair coll. Kofler; Dölsach: Eichholz 1982, Gödnach beim "Oberhofer" 1973, 1974 (3), leg. F. Mair, 1 Ex. coll. Kofler, Ort: leg. Plankensteiner 1992 coll. F. Mair und 1972 leg. Attfeld coll. Kofler, Gödnach 1981 leg. F. Mair coll. Kofler, Gödnach Forstheim 1973 leg. Lumasegger coll. Kofler, Aguntum 1964 an Erlenstamm kriechend; Iselsberg: Hofer-Zoje 1978, 1980 coll. F. Mair, Stronach 1979 leg. Defregger coll. Kofler; Lienz-Stadt: Bründnlanger 2006 leg. Eder im Gartenteich coll. Kofler, Oberer Iselkai 1980; Nikolsdorf: Lengberg 2004 Lichtfang H. Deutsch coll. Kofler; Schlaiten 1970 leg. Obbrugger coll. Kofler; Tristach 1936 leg. coll. Wörmde in litt. 11.3.1959. – Kärnten: Drautal: Steinfeld 1978 leg. Marketz coll. Kofler; Eben bei Greifenburg 1972 leg. Gasser coll. Kofler.

#### *Spondylis buprestoides* (LINNAEUS 1758)

**M a t e r i a l :** WERNER 1934: 374: Matrei 12.8.1927, übernommen bei FRANZ 1943: 342. – Ainet: Weiherburg 1968; Amlach: 1930 Lienz Dolomiten leg. Koneczni, Stadtweg-Beginn 1965 Torso in Föhre; Anras: Mittewald e.l. 6.5.-28.6.1965 in Rot-Föhre (*Pinus sylvestris*); Lavant 1978 (4); Leisach 1969, Lienz Klaus 1962 (9) an Föhrenstamm neben der Straße; Lienz-Schloßberg 1960 leg. Holzschuh; Matrei: Huben Kienburg 1962 leg. Holzschuh; Nikolsdorf: Lengberg 1987 (2), 1988, 1998, 1999 jeweils an Fichten-Rundholz anfliegend; Tristach: Tristacher See 1960 leg. Holzschuh, Tristacher Au 1962, 2004.

#### *Arhopalus rusticus* (LINNAEUS 1758) (= *Criocephalus rusticus*)

**M a t e r i a l :** Assling: Thal-Wilfern beim Weidenbrünnl 2000, Mittewald 2002; Heinfels: Panzendorf VII.-VIII.1986-1991 (8) 1100 m Lichtfänge leg. H. Mair, Sonnseite 1949 leg. coll. F. Kofler; Iselsberg: Hofer "Zoje 1980 leg. F. Mair; Kals: Schleierfall 1999; Lienz-Stadtgebiet: 1930 und 1937 leg. Koneczni, Alleestraße leg. Holzschuh 1961, Brauerei 1962, linkes Draufufer 1968, 1969 (3), Friedenssiedlung 1970, Grafenanger 1961, Pfarrgasse 1963 leg. W. Schedl, Griebelehof 1969 (2), Bad Leopoldsrue 1965; Lienz Talboden: Amlach 1964, Dölsach 1972-1974 (3) coll. F. Mair, Kapaun 1964, Lavant 1963, 1964, 1967, 1968 (4), 1992, Leisach: Burgfrieden 1962 an Kiefernstämmen bei der Drau, Nikolsdorf: Lengberg 1930 leg. Koneczni, 1998, 2003, beim Bahnhof 1982 (2), Nußdorf 1983; Matrei: Kienburg bei Huben 1962 leg. Holzschuh; Sillian 1943 leg. F. Kofler; St. Johann: Oblas Lichtfang 1987, 1996 leg. Deutsch; Thurn: Tschule Alm 1300 m 1993; Tristach 1963 (4), 1968, 1969, 1970.

***Asemum striatum* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** GREDLER 1866: 381: Lienz (Ros.). – Amlach: 1963 an Föhre, Galitzenklamm 1968; Assling: Bannberg 1962 an Kiefer leg. Holzschuh; Außervillgraten: Winkeltal Reiterstubb 1500 m 2005 (2) an Fichtenstämmen; Gaimberg: Untergaimberg in Holzkeller von A. Außerlechner 1989 (KOFLER 1990a); Kals: Haslach 2003; Lavant: 1969 (2) und Wacht 2004; Leisach: Au 1965 (4) an Föhre, Lienzer Klause 1962 (15) an Kiefernstamm, Burgfrieden 1962, 1988 in Pheromon-Falle, 1992, 1996 an Föhren; Lienz: 1930 leg. Konecni, Brauerei Falkenstein 1967; Nikolsdorf: Lengberg 1986, 1989 in Pheromon-Falle, 1990, 1991, 1998 (5) an Fichten-Rundholz (3); Oberlienz: Glanzerbrücke 1969 leg. Kropsch; Sillian 1943 leg. F. Kofler; St. Johann: Oblas 1993; Tristach 1930 leg. Konecni, 1963.

***Tetropium castaneum* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** GREDLER 1866: 381: Lienz (Ros.) (*T. luridum*). – FRANZ 1943: 342: Dorfertal Kals, oberer Teil 1937. – Ainet 1965 (6); Amlach: Ort, Stadtweg und Goggsteig 1963, 2001, Alter See 1978 (3), Weg zur Kerschbaumer Alm 1600 m 1966; Assling: Bannberg 1963, Hochstein-Rundweg 1950 m 2002 (2), Kristeintertal Möser 1500 m 1989; Außervillgraten Winkeltal 1500 m 1964; Dölsach: Debanttal 1400 m 1988 (2), Agunt 1968, Eichholz 1974; Gaimberg: Untergaimberg zahlreich in Holzkeller aus Fichten-Holz geschlüpft 1989, beim Zeinerbauern 1999; Heinfels: Panzendorf 1100 m 1987 (2) leg. H. Mair; Hopfgarten 1930 leg. Konecni; Iselsberg: Stronach 1976 leg. F. Mair; Kals: Lesach 1962 (4) leg. Holzschuh, Staniska 2002; Kartitsch: St. Oswald 1930 leg. Konecni; Lavant 1977, 1993 (2), 2007; Leisach: Burgfrieden 1988 (3) in Pheromon-Falle, Lienzer Klause 1963, 1996; Lienz-Stadtgebiet: Schloßberg 1963, Maria Trost 1978 (2); Matrei 1930 leg. Konecni; Nikolsdorf: Lengberg 1986, 1987 (2), 1998, 2007, beim Bahnhof Drauu 1982; Obertilliach: Rollertal 1450 m 1977; St. Johann: Oblas-See 1993 (3); Sillian 1930 (3) leg. Konecni; St. Veit i.D. 1960 (5) leg. Tegischer in coll. Kofler, Innerstandsbrücke 1963; Tristach: Jungbrunn 1966, Tristacher Au 1960, 1964, 1983 (3), Kreithof 1050 m 1984, Weißstein 1750 m bei der Dolomitenhütte 1930 leg. Konecni; Untertilliach: Winkeltal 1700 m 1987 leg. H. Mair. – Alle bis 1987 gesammelten Ex. der ab. *luridum* (ca 30 Ex.) wurden durch C. Holzschuh im Hinblick auf eine neue aus Asien ins östliche Mitteleuropa eingeschleppte "sibirische Form" überprüft, diese wurde bisher aus Niederösterreich, Burgenland und Steiermark bekannt (ADLBAUER 2005: 76).

***Tetropium fuscum* (FABRICIUS 1758)**

**M a t e r i a l :** DEMELT 1965: 133-144: m. *nigripennis* und m. *velutinus*: Bannberg bei Lienz (Gemeinde Assling), Fichtenkahlschlag zugleich mit vielen Ex. f. typ. und *Tetropium castaneum*. – HOLZSCHUH 1971: 43: Bannberg 23.5. und 8.6.1963, sehr häufig in frischem Fichtenschlag. – HORION 1974: 11: Osttirol mehrfach und stellenweise häufig nach HOLZSCHUH 1971. – Amlach: Alter See 1978; Assling: Bannberg 1963 (2), Mittewald Sägeplatz 1973 leg. Eder in coll. F. Mair; Dölsach: Agunt 1968; Leisach: Lienzer Klause 1962; Lienz-Stadt: Lienz 1930 leg. Konecni, Patriasdorf 1959 leg. Holzschuh, Schloßberg 1962, 1963; Nikolsdorf: Lengberg 1999; St. Veit: Innerstandsbrücke 1963; Tristach: Sternbachstraße in Hauskeller 1983 (2), Tristacher Au 1960, 1961, Tristacher See 1979; Untertilliach: Winkeltal 1700 m 1987 leg. H. Mair.

***Tetropium gabrieli* WEISE 1905**

**M a t e r i a l :** HOLZSCHUH 1971: 43: Lienz-Stadt: Patriasdorf 25.5.1959 det. Demelt, übernommen bei HORION 1974: 13. – HELLRIGL 1985: Parasitierung und Farbformen. – Kals: Taurerwirt 16.7.1969, ca. 1500 m, Lesach-Rubisoi 1700 m 3.7.1982, Dorfertal 6.7.1998 (2) 1700 m an Lärchenstamm; Leisach: Lienzer Klause 17.6.1992 an Lärchen-Rundholz; Lienz: Schloßberg 16.7.1963 (4) 1600 m an geschälten Holzstämmen; Matrei: Zedlacher Paradies 15.7.1982 1500 m; Nikolsdorf: Lengberg 2.6.1998 Anflug an Rundholz; Virgen: Obermauern "Burg" 19.6.1995 1400 m.

***Rhagium bifasciatum* FABRICIUS 1775**

**M a t e r i a l:** GREGLER 1866: 395: bei Lienz selten (Ros). – Amlach 1938 leg. Konecni, Ulrichbichl 1962, Alter See 1993 (2); Anras 1950 leg. Konecni; Kals: Lesach 1962 leg. Holzschuh; Lienz-Stadt: Bründlanger 1963, Schloßberg 1944 (2) leg. W. Schedl, Pfarrsiedlung 1970 leg. Winkler, Schloßbrücke 1960; Nikolsdorf: Lengberg 1987 leg. Deutsch, beim Kollnig-Bauer 1250 m 1989; Nußdorf-Debant: Sonnseite 1969; St. Johann 1979 (2); Strassen: Tassenbach Gailufer 1951 leg. Konecni; Tristach: Tristacher Au 1960, Tristacher Seestraße 28.8.-7.9.1965 e.p. in Fichte.

***Rhagium mordax* (DEGEER 1775)**

**M a t e r i a l:** Amlach: Hirschbrunnhütte 1050 m 1974 leg. F. Mair; Ainet: Gwabl 1964 (10) und 1975 (5) in Vogelkirsche (*Prunus avium*), Gwabl 23.4.-6.9.1983 in Birke (*Betula pendula*); Dölsach: Eichholz 1974 leg. F. Mair, Gödnach-Auwald 1989 1989 (2) in Weide (*Salix* sp.); Gödnach 1967 (3) hinter Kirschenstrunkrinde und 1979 (4), Görttschach 1964 (2) in Kirsche (*Prunus avium*), Göriach 1966 (2) in Eiche; Gödnach: Binterfeld 1973 leg. Plankensteiner coll. F. Mair; Kals: Lesach 1962 leg. Holzschuh, Unterpeischlach 1970; Lavant: 1963, 1965, 1979, 1983, Lavanter Mure 28.4.-5.8.1995 e.l. in Silberweide (*Salix alba*); Nußdorf-Debant: Obernußdorf 1959; Nikolsdorf: Flugplatz 1967 (2) in Nußbaum (*Juglans regia*), Lindsberg 1984 in Birke (*Betula pendula*), Etschberg 1983, Nörsach 1979 (2) in Eiche (*Quercus robur*), Lengberg 1970 in Birke leg. Eitschberger und 1993 leg. Deutsch in Grauerle (*Alnus incana*), Bahnhof-Drauai 1991 in Birke; Oberlienz: Glanzer Brücke 1967 in Buche (*Fagus sylvatica*) und 1967 Anflug im Weidegebiet; St. Johann 1982 in Birke; Strassen: Tassenbach 1999; Tristach: Kreithof 1974 1050 m leg. F. Mair, 1971 in Fichte, 1993 in Tanne, 1994 bei 1400 m.

***Rhagium inquisitor* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l:** Assling: Ort 1974, Bannberg 1984; Heinfels: Panzendorf Schattseite 1987 1400 m leg. H. Mair, Hinterheinfels: Sonnseite 1955 (3), Tessenberg 1979 (5); Innervillgraten: Fürat 1970 1700 m; Iselsberg beim Plautz-Bauern 1983 1550 m; Kals: Haslach 1988 1200 m leg. H. Mair; Leisach: Luggauer Brücke 1983 (2); Lienz-Stadt: Maria Trost 1959 (4), 1967; Lienzer-Talboden: Amlach 1993, Ainet 1963, Ainet-Gwabl 1975 (2), Oberlienz 1995, Dölsach 1970, 1974, 1978 (3), 1983, Gaimberg 1960 (15), Nikolsdorf 1984, 1986, Lavant 1962, 1963, 1987, Leisach 1962, 2002 (3) hinter Tanne, Nußdorf 1959, 1962 (4), 1965 (3); Matrei: Brühl 1983 (2), Schloß Weibenstein 1965 (2); Prägraten: Pebell-Alm 1964 1550 m in Lärche; Schlaiten 1987; St. Johann 1979 (4); St. Veit i. D. 1992; Tristach: Kreithof 31.10.1983 bis 10.4.1984 e.l. 1050 m in Fichte, 1986 e.l. in Tanne, Tristacher See 1971; Virgen: 1955 leg. W. Schedl.

***Rhamnusium bicolor* (SCHRANK 1781)**

**M a t e r i a l:** Lienz-Stadt: Maximilianstraße 16.6.1972 leg. Dr. A. Schalber im Stiegenhaus der Wohnung; Lienz-Stadt: Adolf-Purtscherstraße 8.6.1974 leg. F. Ernstbrunner im Hausgarten (3) 1 Ex. in coll. Kofler; Nußdorf: 21.9.1966 im Mulm hohler Esche nur 1 Flügeldecke; St. Johann: Oberleibnig Juni 1985 (4) leg. F. Mair zusammen mit *Anisarthron barbipes* in Esche (*Fraxinus excelsior*), 3 Ex. typisch, 1 Ex. ganz braunrot.

***Oxymirus cursor* (LINNAEUS 1758) (= *Toxotus corsor*)**

**M a t e r i a l:** Amlach: Kerschbaumer Alm ca. 2250 m 1959, 2100 m 1970, Kerschbaumer Tal 1300-1800 m 1966 (2), 1970 (3), Hirschbrunnhütte 1050 m 1974 (2), 1979 leg. F. Mair; Ainet: Anthofalm 1987 1800 m; Assling: Kristeinertal 1961, Bannberg 1963, Hochstein 2000 bei 1950 m; Außervillgraten: Volkzeinhütte ca. 1900 m (früher Sillianerhütte) 1973 leg. F. Mair; Dölsach: Debanttal 1970 1700 m leg. Kropsch in coll. Kofler; Innervillgraten: Kalkstein Alfental 1999 1700 m; Iselsberg: Stronach 1974 leg. Plankensteiner coll. F. Mair; Kals: Lucknerhaus 1961 2000m, Lesach 1962 leg. Holzschuh, Staniska 1965 (3), Daberkamm 1974 (2), Dorfertal 1998 bei

1700 m, 2006 bei 1700 m, Dorfertal: Fruschnitzebene 1988 1700 m leg. Kahlen, Wasserweg 2002 1280 m, Ganotzalm 2006 2100 m leg. Deutsch; Kartitsch: Tannwiese 1965, 1978 1530 m; Lavant: Lavanter Alpl 1987, 1994 1500 m leg. Deutsch; Lienz-Stadt: 1930 (3) leg. Koneczni, Schloßberg 1944 (2) leg. W. Schedl, 1963 (2), Lienz: Zetttersfeld 1960 2000 m leg. Schalber 1961 und Lackenboden 1969 2000 m; Matrei: Ganz 1976 leg. F. Mair, Innergschloß 1961, Gschloß 1976 (2) leg. F. Mair; Obertilliach: Ochsenalm 1979, Gärbertal 1995 1750 m; Prägraten: Umbaltal 1977 (2) bei 1500 m, 2005 1450 m; St. Jakob: Patscher Alm 1965 1600 m, Oberhauser Zirbenwald 1989 (2) 1900 m leg. Kahlen, Maria Hilf Jesach-Alm 2003 1900 m; St. Veit 1992, Bruggen 1960 leg. Tegischer; Tristach: Tristacher See 1960, Kreithof 1964; Virgen: Heckenfluren 1991.

### ***Stenocorus meridianus* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** Dölsach: Eichholz 7.6.1989 von Eiche geklopft leg. H. Deutsch; Gaimberg: Untergaimberg 16.6.1960 von Eichen geklopft; Kals: Palleewald 1930 leg. Koneczni; Lienz-Umgebung 1955 leg. Röhr coll. Kofler; Nikolsdorf: Lengberg 3.7.1999 Lichtfalle leg. Deutsch.

### ***Pachyta quadrimaculata* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** GREDLER 1866: 396: Lienz, im Juni auf *Sambucus ebulus* häufig (Ros). – WERNER 1934: 374: Amlach. – Assling: Willfernertal 1964 1000 m leg. Scheidl, Kosten 1990, Mittewald 1965, Thal-Aue 1992, Thal-Weidenbrünnl 2005; Heinfels: Panzendorf 1100 m 2005 auf Kerbel (*Anthriscus*) (13) leg. H. Mair; Hopfgarten: 1970 1100 m und Grünalpenbachtal 1400 m leg. Scheidl in litt.; Kals: Untepeischlach 1987, 1990; Leisach: Röttenbach 1962; Lienz: 1939 leg. Koneczni; Matrei: Prosegglamm 1962, Landeckwald Parkplatz 1992, Kienburg bei Huben 1979 (2); Sillian: beim E-Werk im Villgratental 1991 (3); Strassen: Tassenbach Gailufer auf Kerbel (*Anthriscus*) 1080 m 2003, 2004 (6) leg. H. Mair, Stausee 1996, 2007; St. Veit 1999, Bruggen 1960 leg. Tegischer; Tristach: Tristacher See 1969 (2), 1953.

### ***Pachyta lamed* (LINNAEUS 1758)**

GREDLER 1866: 396: "Jagdhausalpe (Gdl.)" (bei St. Jakob i.D.: Schwarzachtal beim Klammljoch). – GREDLER 1878: 117: 5. Nachelese: in der Venedigergruppe (D.T.) (= Dalla Torre). – HORION 1974: 24: Jagdhausalpe in Defreggen (GREDLER 1878); KOFLER 1962/63: Sillian 1 Ex. VII.1956. – Gaimberg: Obergaimberg 8.8.1974 leg. F. Mair in coll. Kofler; St. Jakob: Stallerwald 12.8.1976 leg. F. Mair, coll. Kofler; Sillian: Bahnhof Säge VII.1956 (2) leg. Koneczni, möglicherweise mit Holz importiert, persönliche Mitteilung Koneczni 1960.

### ***Evodinus clathratus* (FABRICIUS 1792)**

**M a t e r i a l :** FRANZ 1943: 343: Kals: Dorfertal unterer Teil 18.7.1937; Kalser Tauernhaus gegen Spinevitrolkopf 19.7.1937. – Ainet: Alkuser Almen "Raggeralm" 1962 zahlreich leg. Holzschuh; Amlach: Klammbüchl 1963 leg. Holzschuh, Weg zur Kerschbaumeralm 1966 an blühender Eberesche (*Sorbus aucuparia*); Kals: Daberklamm 1974 (3), 2006 (2), Dorfertal 1998, Lucknerhaus 2001 2000 m, Glorerhütte 1982 2000-2300 m; Kartitsch: Schustertal 2004 ca. 1500 m; Lienz: 1930 leg. Koneczni; Obertilliach: Rollertalschluß 1947 2000 m leg. Koneczni, Leiten Wiesen am Dorberg 2004 1680 m leg. Egger; Prägraten: Umbalfälle 2005, 2007 1550 m; Untertilliach: Eggental 1989 1350 m leg. H. Mair; St. Veit: Gritzer Alm 1986 (2) auf Doldenblüten 1900 m.-. Vereinzelt auch unterschiedlich gedunkelte Exemplare.

### ***Brachyta interrogationis* (LINNAEUS 1758) (= *Evodinus interrogationis*)**

**M a t e r i a l :** GREDLER 1866: 397: bei Lienz sehr selten (Ros.) – Assling: Kristeinertal 2001 (2) 1500 m; Hopfgarten: 1930 leg. Koneczni; Innervillgraten: Kalkstein beim Widum 1977 zahlreich leg. coll. Schaefflein (persönliche Mitteilung); Kartitsch: Tscharre 1982 2000 m, Obstanser Wiesen 1960 2000 m, Unterer Stuckensee 1978 2000 m, Oberer Stuckensee 1988 (4) 2100 m auf der



Wasseroberfläche; Kals: Bergertal 1938 (2) leg. Koneczni, Lucknerhaus 2001 2000 m, Teischnitztal 1966, 1967 2000 m, Ganotzalm 1988, 1990 (5) 2100-2200 m, Dorfertal: Fruschnitzebene 1988 1700 m leg. Kahlen; Matrei: Matreier Tauernhaus 2006 (2) 1290 m; Prägraten: Hinterbichl Stoanalm 1996 1450 m; Virgen: Umbaltal 1977 (3) ca. 1900 m, Maurertal 1978 ca. 1700 m, Groderhof 1980 1650 m leg. Eitschberger in coll. Kofler, beim Serpentinsteinsbruch 1980 beobachtet Eitschberger, Umbaltal 1994 (2) 1400 m-1600 m. – Kärnten: Lienzer Dolomiten: unterhalb Zochenpaß beim Tuffbad/St. Lorenzen 13.7.1970 (2) in 2150 m Exkursion Zool. Inst. Innsbruck. – Ganz typisch gefärbte Exemplare eher selten, meist unterschiedlich verdunkelt bis ganz schwarz.

### ***Gaurotes virginea* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l:** GREGLER 1866: 398: Defreggen und Villgratental (Gdfr.). – WERNER 1934: 374: Karlbaderhütte 1927, Tristacher See (ohne Datum), Amlach 1930. – FRANZ 1943: 343: Kals Dorfertal. – GROS 2007: 79: Kals: Dorfertal 20.-22.7.2007, Zone 1: Daberkklamm 1459 m, Zone 2: Moar Alm 1778 m, Zone 3 Berger Alm 1640 m, Zone 4: Kaiser Tauernhaus 1754 m. – Ainet 1966 (2), Alkuser Alm 1930 leg. Koneczni; Assling: Mittewald Draufufer 1988 (4), 1989 (5) leg. H. Mair, Sonnseite 1100 m 1989 (3) leg. H. Mair, Willfermental 1964 leg. Scheidl in litt., Kristeiertal 2005 1550 m; Heinfels: Panzendorf Alm 1986 1700 m, Ort: bei 1100 m 1988 (6), 1989, 2007 auf Bärenklau-Blüten (*Heracleum sphondylium*), Brennholzmeiler leg. H. Mair, Sonnseite 1943 (3) leg. F. Kofler, Hopfgarten: Ratzell 1987 1500 m, Auentümpfl 1999, Hopfgarten 1967, 1970 1100 m leg. Scheidl in litt.; Innervillgraten: Kalkstein 1983, Oberstalleralm 1982 1800 m; Kals: Daberkklamm 1979, Rubisoi 1982 1650 m, Glorerhütte 1966, Wasserweg 2002 1280 m; Kartitsch: Tannwiese 1965, 1976 1530 m; Lienz-Stadt: Pfister 1976, Sonnenhof 1959 (2); Lienzer Talboden: Tristacher See 1959 (2), 1960 (3), Tristach: Jungbrunn 1960 (4) und Instein Alm 2003 1750 m, Instein Alm 1989, 1991 (2) 1740 m, Leisach: Rötchenbach 1962, Amlach: Goggsteig 1963, Klammbüchel 1963 (2) 1993 1100 m, Iselsberg 1969, Nikolsdorf: Draufufer 1988 (2). 1989 leg. H. Mair, Oberlienz 1964 (3) leg. Eitschberger, Obernußdorf beim "Zainer" 2001 1350 m; Matrei: Prosegglklamm 1962, Kienburg 1979, Zedlacher Paradies 1983; Obertilliach: Leitertal 1600 m 1986, 1887 (2) leg. H. Mair, Rollertal 1977 1450 m, 2002 1500 m, Gärbertal 1996 1600-1800 m; Prägraten: Pebellalm 1989 1600 m; St. Johann: Wairer 1971; St. Veit: Bruggen 1960 (6) leg. Tegischer; Strassen: Tassenbach 1949 (3) leg. Koneczni; Untertilliach: Eggental Bergwiese 1600 m 1986 leg. H. Mair; Virgen: Wetterkreuzhütte 1978 2000 m.

### ***Acmaeops septentrionis* (THOMSON 1866)**

**M a t e r i a l:** HOLZSCHUH 1971: 43: Kals: Lesach im Flug 25.7.1962 leg. Holzschuh, det. Demelt. – HORION 1974: 30: Osttirol bei Lesach 1962 nach HOLZSCHUH 1971.

### ***Acmaeops pratensis* (LAICHARTING 1784)**

**M a t e r i a l:** HOLZSCHUH 1971: 43: Schleinitz, Südseite 1.8.1960 1 Ex. in Schafgarbenblüte leg. Holzschuh det. Demelt, übernommen bei HORION 1974: 32: Osttirol bei Schleinitz- Südseite 1900 m 1 Ex. 1960 nach HOLZSCHUH 1971. – Der Fundort liegt im Gemeindegebiet Thurn, die Schleinitz hat eine Höhe von 2904 m. – Dölsach: Debanttal 18.7.1988 1450 m; St. Johann: Oberleibnig Leibnitztal 6.8.1991 (2) 2000 m.

### ***Acmaeops marginatus* (FABRICIUS 1781)**

**M a t e r i a l:** Die Angabe für Osttirol (Ot) bei ADLBAUER 2005: 72, übernommen von DEMELT & FRANZ 1990: 6 kann trotz genauer Duchsicht aller Unterlagen und neuerer Rückfragen nicht verifiziert werden. In der Sammlung des Verfassers befindet sich kein Beleg dazu. Grundsätzlich wäre ein Vorkommen dieser seltenen Kiefern-Art möglich, neue Funde sind notwendig.

***Dinoptera collaris* (LINNAEUS 1758) (= *Acmaeops collaris*)**

**M a t e r i a l:** Amlach: 1938 leg. Koneczni, Alter See 1960 (2), Klammbrücke 1979 1400 m; Heinfels: Hinterheinfels 1943 (3) leg. F. Kofler; Lienz-Stadt: 1930 leg. Koneczni, Maria Trost 1960, Brauerei Falkenstein 1970 (2), Iselkai 1959; Hopfgarten (2) leg. Koneczni; Lavant 1963, 1965; Leisach: Röttenbach 1962 (3); Matrei: Proseggklamm 1962; Strassen: Tassenbach 1949 leg. Koneczni; St. Veit: Bruggen 1960 (2) leg. Tegischer; Tristach: Jungbrunn 1960 (4), Tristacher See 1960 (2), 1960, Tristacher Au 1960.

***Pidonia lurida* (FABRICIUS 1792)**

**M a t e r i a l:** GREDLER 1866: 402: Lienz (Ros.). – GROS 2007: 81: Kals: Dorfertal 20.-22.7.2007 Zone 2: Moaralm 1778 m, NPHT-TAV07. – Abfaltersbach 1980; Amlach: Galitzenschmiede 1966, Alter See 1966, 1983 (2), Franz-Lerch-Weg 1995, 1997 1100 m, Klammbrücke 1963 leg. Holzschuh det.: Demelt; Ainet: Ragger Alm 5.8.1962 und 11.8.1962 zahlreich leg. Holzschuh; Assling: Bannberg Kuenzer Alm 1999 1545 m und Ort 1990, Thal 1978, Mittewald 1982; Heinfels: Hinterheinfels 1943 leg. F. Kofler; Hopfgarten: Kar beim Geigensee 2100 m 1967 und 1970 leg. Scheidl, in.litt.; Iselsberg: Mühlbach 2006 (2) 1050 m; Lavant 1965; Leisach: Angerlehauser 1970 (3), Lienzer Klause 1969 (5); Lienz- Stadt: 1930 leg. Koneczni, linker Iselkai 1998, Schloßberg: Taxerbauer 1970, Schloßberg 1971 leg. Ernstbrunner; Nikolsdorf: Nörsach Draufer 2005; Matrei: Proseggklamm 1962; Obertilliach: Rollertal 1977 1450 m; Sillian 1947 leg. Koneczni beim E-Werk im Villgratental 1986; Schlaiten: Iselufer 2004; St. Johann: Oblas-Stausee 2003 1070 m; Strassen: Tassenbach 1979 (2); Tristach: Jungbrunn 1960 (3), Tristacher See 1959, 1965, Kreithof 1969, 1986 1050 m.

***Cortodera femorata* (FABRICIUS 1787)**

**M a t e r i a l:** HOLZSCHUH 1971: 43: Lienz: Maria Trost 1960 det. Demelt, übernommen bei HORION 1974: 36. – Dölsach: Debanttal 1930 leg. Koneczni; Matrei: Zunigsee 1974 im Wasser treibend 2112 m; Nikolsdorf: Nörsach 1981; Lienz: 1930 leg. Koneczni; Sillian 1930 leg. Koneczni; St. Jakob Oberhauser Zirbenwald 1989 1850 leg. Kahlen in litt; St. Johann: Oblas 1987 Lichtfang leg. Deutsch, Oblas-Stausee 2003 1070 m; Strassen: Tassenbach Gailufer 1951 leg. Koneczni; Virgen: Obermauern "Burg" 1400 m 1990.

***Grammoptera ruficornis* (FABRICIUS 1781)**

**M a t e r i a l:** Ainet 1966 (6), 1968 (5), Weiherburg 1967; Dölsach: Agunt 1982 (2); Gaimberg: Grafenbach 1968 (2); Heinfels: Hinterheinfels 1943 (5) leg. F. Kofler; Lavant 1960, 2004; Leisach 1962; Lienz-Stadt: 1930 leg. Koneczni, Patriasdorf 1959 an Weißdorn (*Crataegus* sp.) leg. Holzschuh, Brünndlinger 1963 (2), Pfarrgasse 1963 zahlreich leg. Holzschuh, Schweizergasse Scheitzgarten an Efeu (*Hedera helix*) 1978; Nikolsdorf: 1966 (2), Flugplatz 1967; Oberlienz: Glanzer Brücke 1966 (2) an blühendem Apfelbaum; Schlaiten Iselufer 2004; Tristach: Jungbrunn 1960 (2), Tristacher Au 1960, 1970.

***Alosterna tabacicolor* (DEGEER 1775)**

**M a t e r i a l:** WERNER 1934: 375: Amlach 1932. – GROS 2007: 77: Kals: Dorfertal Moar-Alm 1778 m 20.-22.7.2007, Zone 2: NPHT-TAV07. – Amlach: Klammbrücke 1978, Alter See 1960; Heinfels: Hinterheinfels 1843 leg. F. Kofler; Hopfgarten 1967, 1970 1100 m leg. Scheidl, Ratzell 2003 1700 m; Iselsberg 1969; Kals: Staniska 1967, Rubisoi 1984 1650 m, Daberklamm 1965 (3), Unterpeischlach 1965; Lavant 1968; Leisach (2) leg. Koneczni, Forstweg 2006; Lienz-Stadt: Schloßberg 1962, Brünndlinger 1963; Matrei: Proseggklamm 1962 (4); Obertilliach: Rollertal 1977 1450 m; St. Veit: Gassen 2006 1500 m; Tristach: Jungbrunn 1960 (3), Tristacher See 1960 (2), Kreithof 1970 leg. Ernstbrunner coll. Kofler, 1978, 1987; St. Johann: Wairer (Weirer) 1971. Lepturinae: bei den Arten dieser Unterfamilie und anderen Arten wurden die Synonyme angeführt, weil in manchen Sammlungen Belege unter den früheren Namen eingereicht sind.



***Leptura quadrifasciata* (LINNAEUS 1758) (= *Strangalia quadrifasciata*)**

**M a t e r i a l:** GREGLER 1878: 117: 5. Nachlese: Ainet im Iseltale August. – WERNER 1934: 375: Ederplan 1932. – Abfaltersbach. Klärwerk (2) 2007; Ainet: Weiherburg 1968; Assling: Bannberg e.l. Birke (*Betula pendula*) (2) 1965, Willfermortal 1964 1900 m leg. Scheidl, Thal: Weidenbrünnl 2000, Mittewald 2007; Dölsach: Ort 1978, 1979 leg. Defregger, Gödnach 1967, 1968 und 1993 e.l. in Grauerle (*Alnus incana*), Aguntum 1983, Eichholz 1993; Heinfels: Hinterheinfels 1948 leg. F. Kofler; Iselsberg 1967; Kals: Unterpeischlach Iselufer 2004, Haslach Rundholzlager 2007; Lavant 1938 leg. Koneczni, 1966, 1995, 2000 (2), 2001 (2), 2002, Golfplatz 2003, Forst-Lehrweg 2004; Leisach: Angerlehauser 2006 (2); Lienz-Stadt: Maria Trost 1965, Pfister 2007; Matrei: Proseggklamm 1962, Huben 2007 (3); Nikolsdorf: Nörsach 1964, Lengberg 1999; Oberlienz: Glanzer Brücke 1966, 1967 (3) e.l. in Schwarzerle (*Alnus nigra*), 1968, 1994, Glanzer Au 2007; Obertilliach: Bergen 2002 1400 m; Schlaiten 1938 leg. Koneczni, Iselufer 2007; St. Johann 1966 an Erlenklaffern, 1967, Iselufer 2004, Niedristeich 2005 1050 m.

***Leptura maculata* (PODA 1761) (*Strangalia maculata*)**

**M a t e r i a l:** GREGLER 1866: 399: bei Lienz und Dölsach (Ros.). – WERNER 1934: 375: Lienz-Leopoldruhe 1929. – Ainet 1970 leg. Kropsch; Assling: Willfermortal 1964 1000 m leg. Scheidl, Mittewald 900 m 1989 (11) und Sonnseite 1100 m 1989 leg. H. Mair, Thal 1993 (2); Heinfels: Hinterheinfels 1953; Hopfgarten: Ratzell 1967 1500 leg. Scheidl; Iselsberg: Stronach 1976 leg. F. Mair; Kals: Unterpeischlach 1965 (2), 1978 e.l. Grauerle (*Alnus incana*), 1987, 2007; Leisach: Röttenbach 1962 (2), Bahndamm 700 m 1987 (2) leg. H. Mair, Lienzer Klause 1969, Reiteralm 2006 (3) bei 1300 m; Lienz-Stadt: 1930 (2) leg. Koneczni, 1954 leg. W. Schedl, Pfister 1976 leg. Ernstbrunner, Schloßberg: Sternalm 2002 1400m; Nikolsdorf: Draufufer 640 m 1988 und 1989 (3) leg. H. Mair, Plon 1990 990 m; St. Johann: Ort 2.4.-17.4.1967 in Hasel (*Corylus avellana*) Puppenruhe 20 Tage, Wairer 1982 e.l. in Hasel (*Corylus avellana*), 1995, Oblas-Stausee 1960, 1966 (2); St. Veit Bruggen 1960 (7) leg. Tegischer; Tristach: Kreithof 1990 1050 m.

***Leptura arcuata* (PANZER 1793) (*Strangalia arcuata*)**

**M a t e r i a l:** Dölsach: Juni 1978 leg. Defregger, Agunt: Draufufer Radweg 13.6.2005; Lavant 12.6.1971 leg. Kropsch, Juni 1974 leg. Defregger, 20.6.2001 und 26.5.2007 leg. Kofler; Lienz-Stadt: Juni 1977 leg. Defregger; Nikolsdorf: Lengberg Draufufer 6.7.1974 leg. F. Mair, Drauaufen beim Bahnhof 28.5.2005 und Zabratnigsteig 11.6.2003; Tristach: Draufufer Radweg 25.6.2005. – Kärnten: Mölltal Mörttschach Mölllufufer auf Dolden 25.7.2005. – Alle Belege in coll. Kofler.

***Leptura aethiops* (PODA 1761) (*Strangalia aethiops*)**

**M a t e r i a l:** Dölsach: Agunt 12.4.-24.4.1968 e.l. in Erle (*Alnus* sp.); Dölsach Gödnach 25.3.1967 1 Torso in Schwarzerle (*Alnus nigra*), ebenso e.l. 23.3.-25.4. 1967 (2) und 23.3.1967-25.3.1968.

***Anoplodera sexguttata* (FABRICIUS 1775) (*Leptura sexguttata*)**

**M a t e r i a l:** GREGLER 1866: 402: bei Lienz auf Wiesen selten (Ros.). – Dölsach: Juni 1974 und Juni 1975 leg. Defregger in coll. Kofler; Dölsach: Eichholz 26.6.1974 und 13.7.1974 leg. F. Mair in coll. Kofler; Nikolsdorf: Lengberg 2.7.2001, Waldweg beim Schloß 7.6.2005; Tristach: Jungbrunn 14.7.1965 am Waldrand auf Geißfußblüten (*Aegopodium podagraria*), Instein Alm 19.6.2003 1750 m.

***Pseudovadonia livida* (FABRICIUS 1776) (*Leptura livida*)**

**M a t e r i a l:** GROS 2007: 81: Kals: Dorfertal 20.-22.7.2007 Zone 4: Kalser Tauernhaus 1754 m, NPHT-TAV07. – Amlach 1969 (2); Assling: Willfermortal August 1964 1000 m leg. Scheidl; Dölsach: Agunt 1982 (2); Gaimberg: Untergaimberg Leitnerbauer 1960 (6); Heinfels: Panzendorf

1100 m 1988 leg. H. Mair, Hinterheinfels Juli 1943 (9) leg. F. Kofler 1949; Leisach 1969; Lienz: 1930 (9) leg. Koneczni, Maria Trost 1960, Tschitscher Alm 1959 (4) 1500 m, Sonnenhof 1959 (2), Schloßberg: Taxerbauer 1960; Nikolsdorf: Lengberg 1938 leg. Koneczni, Lindsberg 1982 (3); Sillian verschiedene Jahre (7) leg. Koneczni.

***Corymbia maculicornis* (DEGEER 1775) (= *Leptura maculicornis*)**

**M a t e r i a l :** FRANZ 1943: 343: Kals Dorfertal 1937. – Amlach: Alter See 1960 (2), Stadtweg 1962; Assling: Bannberg Hochstein 1992 1600 m; Heinfels: Hinterheinfels Juli 1943 (8) leg. F. Kofler, Panzendorf 1100 m und 1400 m (3) 1988 leg. H. Mair; Hopfgarten Juli 1967 und August 1970 1100 m leg. Scheidl, Ratzell 2003 1700 m; Kals: Dorfer Alpe 1937 leg. Koneczni; Lavant 1964; Lienz 1930 (3) leg. Koneczni, Maria Trost 1960; Leisach: Lienzer Klause 1969; Nikolsdorf: Nörsach 1962; Oberlienz: Lesendorf 1964 leg. Eitschberger; Prägraten. beim Serpentinsteinsbruch 1978 1600 m; St. Veit: Bruggen 1960 leg. Tegischer, Tristach: Jungbrunn 1960, Tristacher See 1960 (2), 1969 (4), Kreithof 1969 (7), Ort: 1978, Instein Alm 1978 1700 m.

***Corymbia rubra* (LINNAEUS 1758) (= *Leptura rubra*)**

**M a t e r i a l :** WERNER 1934: 374: Amlach, Hochsteinhütte 1932. – Amlach: Alter See 1960, Goggsteig 1966 (2); Assling: Kristeiner Tal 1964, Willferntal 1964 1000 m leg. Scheidl, Mittewald 1989 (3) leg. H. Mair, leg. Kofler 1987; Heinfels: Hinterheinfels 1948 (2) 1200 m leg. F. Kofler, 1953, 1958, 1960, Panzendorf 1250 m 1990 und 1100 m 2003 leg. H. Mair, Tessenberg 1350 m 1988 leg. H. Mair, 1979 e.l. in Fichte; Iselsberg 1965, 1972 1400 m leg. F. Mair, 1978; Kals: Haslach 2007; Kartitsch: St. Oswald 1992; Lavant 1964; Leisach: Rötenbach 1962, Lienzer Klause 1962 (2), 1992 (2); Lienz-Stadt: 1930 (3) leg. Koneczni, Maria Trost 1974 leg. Ernstbrunner (2), Haidenhof 1948 (2), 1954 leg. W. Schedl; Nikolsdorf: Lauen bei Lengberg 1971; Matrei 1938 leg. Koneczni; Oberlienz: Ranachteich 1995 1200 m; Obertilliach Gärbertal 1800 m 1987 leg. H. Mair; Sillian: Sillianberg 1300 m (2) 1988 leg. H. Mair; St. Johann: Ort 1990, Lorenzenhof 1996; Tristach: Tristacher Au 1963 (2), 1987, 1996, Ort 1963, 1969, Tristacher See 1948, 1969, 1971, Kreithof 1969; Untertilliach: Eggental Bergwiese 1600 m 1987 leg. H. Mair; Virgen: Welzelach 1978, Wallhorn 1985, Dorf 1959.

***Corymbia scutellata* (FABRICIUS 1778) (= *Leptura scutellata*)**

**M a t e r i a l :** Einzelfund: "Osttirol, wohl Lienz-Umgebung" leg. Koneczni, ohne Datum (um 1930 siehe Einleitung), Einzelheiten unbekannt, recht unsicher. – In coll.m. nur Belege von Niederösterreich, Salzburg, Südtirol. – PEEZ & KAHLLEN 1977: 376: Die Art entwickelt sich in Buchen und hat daher in Südtirol nur eine sehr beschränkte Verbreitung.

***Anastrangalia sanguinolenta* (LINNAEUS 1761) (= *Leptura sanguinolenta*)**

**M a t e r i a l :** GREGLER 1866: 401: Lienz (Gdl.). – WERNER 1934: 375: Amlach 1932, Villgratental 1931. – Abfaltersbach: Klärwerk 2001; Amlach: Ort 1987, Alter See 1960, Galitzenklamm 1962; Ainet: Weiherburg 1967 (2); Anras: Asch 1975; Assling: Mittewald: St. Justina 1998 1210 m, Mittewald Draufer 1989 (2) leg. H. Mair, Bannberg Hochstein 1992 1600 m, 2006 2020 m; Dölsach: Eichholz 1974, auch leg. F. Mair, 1982, Kapaunerwirt 1995; Debanttal 1988 1450 m; Gaimberg: Grafenbachl 1960; Heinfels: Hinterheinfels 1943 leg. F. Kofler, Panzendorf 1988 (3) leg. H. Mair, Rabland 1988, Tessenberg beim Similer 1999 1430 m; Kals: Haslach Schleierfall 1988, 1999 (3), Rubisoi 1984 1700 m, Unterpeischlach 1987; Lavant: Ort 1965 (5), 1986 (2); Leisach: Lienzer Klause 1962, 1969, 1991, Burgfrieden 1962, Rötenbach 1962, Kerschbaumerhof 1969, Bahndamm westlich 1989 (2) leg. H. Mair; Lienz-Stadt: Brauerei 1963, Schloßberg: Sternalm 2002 1400 m; Matrei: Huben 1987; Nikolsdorf: Nörsach 1964, beim Bahnhof Drauu 1982, 1988 leg. H. Mair, 1996, Lengberg 1998; Oberlienz: Lesendorf 1964, Tschitscheralm 1960 1500 m, Ranachteich 1995 (2) 1200 m; Obertilliach; Rollertal 1977 1450 m, Bergen 2002 1400 m, Rals 1995 1500 m; Sillian: 1950 leg. Koneczni, beim E-Werk im Villgratental 1992; Strassen: Tassenbach Stausee 2002 bis 2006; St. Johann: Wairer 1971, Oblas 1960, 1987 leg. Deutsch, Ort

1967; St. Veit: Bruggen 2003 1320 m; Tristach: Insteinalm 1700 m 1978, 2003, Kreithof 1969, 1982, Tristacher See 1960, 1965, 1969.

***Anastrangalia dubia* (SCOPOLI 1763) (= *Leptura dubia*)**

**M a t e r i a l :** GREDLER 1866: 401: bei Lienz (Gdl.). – WERNER 1934: 374: Amlach, Hochsteinhütte. – Ainet: Weiherburg 1967; Amlach: Stadtweg Beginn 1965, Klammbrücke 1970, 1984 (3), Galitzenklamm 1987, Franz-Lerch-Weg 1995; Assling: Bannberg 1992, Thal 1994, 1992; Heinfels: Hinterheinfels 1959; Dölsach: Debanttal 1930 leg. Koneczni, Ort: 1972, 1974 (3) leg. Defregger in coll. Kofler; Eichholz 1974 leg. F. Mair in coll. Kofler; Hopfgarten: Zwenewald 1970 1600 leg. Scheidl; Kals: Palleewald 1930 (3) leg. Koneczni, Haslach Schleierfall 1988, Unterpeischlach 2007; Lavant 1993, Forchach 2004; Leisach: Burgfrieden 1962, 1992, Lienzer Klause 1970 (10), 1991, 1992; Matrei: Huben Kienburg 1979 (2), Huben: Feld 2007, Prosegg 2007; Nikolsdorf: Lengberg 1930 leg. Koneczni, Bahnhof Drauu 1996 (6) auf Doldenblüten 1998, 2007, Lindsberg 1982 (4); Lienz-Stadt: 1930 (5) leg. Koneczni, Maria Trost 1960; Oberlienz: Tschitscheralm 1959 ca. 1500 m; St. Johann: Oblas 1960, Wairer 1967, 1972, 1995, Oberleibnig e.p. 11.5.-30.5.1979 in Lärche (*Larix decidua*); Sillian: beim ehemaligen E-Werk im Villgratental 1992 1250 m; Strassen: Tassenbach 2004 leg. H. Mair; Tristach: Tristacher See 1960, Kreithof 1978 (2), 1982, Rauchkofel 1961 leg. Holzschuh det. Demelt.

***Anastrangalia reyi* (HEYDEN 1889) (= *Leptura inexpectata*)**

**M a t e r i a l :** GROS 2007: 34 und 78: Kals: Dorfertal Kaiser Tauernhaus 20.-22.7.2007 1754 m, Zone 4 von Manfred Bernhard beobachtet. "Dieser Bockkäfer ist sehr selten, so daß er möglicherweise neu für das Dorfertal sein könnte. Eine etwas ältere Fundmeldung ist aus dem benachbarten Lesachtal bekannt." NPHT-TAV07.- Assling: Bichl 4.7.1988 1450 m; Kals: Lesach-Riegel-Hütte 26.7.1988 2000 m, Rubisoi 13.8.1982 1650 m, Haslach Schleierfall 13.8.1982; Matrei: Tauernhaus 3.8.1962 (2) vid. Holzschuh 1969; Obertilliach: Rollertal 25.7.2002 1500 m, Gärbertal 29.6.1995 1500 m; Tristach: Instein Alm 31.7.1993 1750 m; Heinfels: Panzendorf 1300 m 21.7.1988 auf Wiesenbärenklau (*Heracleum sphondylium*) leg. H. Mair det. Kofler 2007; Virgen: Welzelach 2.8.1978.

***Lepturobosca virens* (LINNAEUS 1758) (*Leptura virens*)**

**M a t e r i a l :** Ainet: Alkus 1930 leg. Koneczni; Hopfgarten: Zwenewald 11.8.1955 (2) 1 Ex. in coll. Kofler, leg. W. Schedl in litt. 1970; Hopfgarten Juli 1967 und August 1970 1100 m leg. Scheidl, in litt.; Kals: Palleewald 1930 leg. Koneczni, Rubisoi 31.7.1987 1700 m auf Blüten von *Heracleum* sp., Ganotzalm 23.7.1988 2200 m; Matrei 1930 leg. Koneczni; Schlaiten 20.7.1938 leg. Koneczni; Thurn: Schleinitz 2.8.1960 leg. Holzschuh det. Demelt; Obertilliach: Rollertal 15.8.1977 (3) 1450 m auf Schafgarbe-Blüten. – Salzburg: Habachtal 19.7.1983 1700 m auf Zwerg-Holunder (*Sambucus ebulus*).

***Judolia sexmaculata* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** HOLZSCHUH 1971: 44: Thurn 9.7.1961 1000 m auf blühender Königskerze (*Verbascum* sp.) det. Demelt. – Assling: Bannberg Kuenzer Alm 1999 1545 m, Kristeiertal 2005 1550 m; Dölsach Juni 1974 leg. Defregger coll. Kofler; Kals: Palleewald 1930 (3) leg. Koneczni, Rubisoi 1984, 1988 mit teratologischer Bildung am rechten Fühler 1650 m; Iselsberg: Zwischenbergen 1984, 1988, 1993 1400 m; Leisach: Burgfrieden 1988 in Pheromonfalle, Lienzer Klause 1993; Lienz-Stadt: Pfister 1977 leg. Ernstbrunner; St. Jakob: Patscherhütte 1963 1600 m Anflug; St. Johann: Oberleibnig Leibnitztal 1991 (2) 2000 m.

***Pachytodes cerambyciformis* (SCHRANK 1781) (*Judolia cerambyciformis*)**

**M a t e r i a l :** WERNER 1934: 375: Lienz: Leopoldsrue 1931, Assling: Hochsteinhütte 1932,

Amlach 1931, Villgratertal 1931. – GROS 2007: 80: Kals: Dorfertal 20.-22.7.2007, Zone 1 Daberklamm 1459 m, Zone 2 Moaralm 1778 m, Zone 4 Kalser Tauernhaus 1754 m. NPHT-TAV07. – Ainet: 1968, 1970 (2), Kienburg 1979; Assling: Mittewald 900 m (11) und Sonnseite 1100 m (8) 1989 leg. H. Mair, Willferntal 1964 1000 m und Ratzell 1967 1500 m leg. Scheidl; Dölsach: Eichholz 1974 leg. Plankensteiner in coll. Kofler; Heinfels: Hinterheinfels 1943 (5) leg. F. Kofler, Panzendorf 1987 1400 m und 1988 1100 m leg. H. Mair; Kals: Unterpeischlach 1965, Daberklamm 1965, 2007, Glorerhütte 1966 2650 m, Haslach 1004 1100 m; Kartitsch: Hollbruck 2002 1360 m; Lavant 1986; Leisach : 1930 (2) leg. Koneczni, Rötenbach 1962, Lienz-Klause 1969; Lienz-Stadt: 1930 (4) leg. Koneczni, Poetensteig 1961, Sonnenhof 1967, Brauerei 1970 (3); Matrei: Proseggklamm 1962, Hinterau 1966, Huben Blasenbauer 2006; Nikolsdorf: Flugplatz 1978, 1982 (2), Bahnhof Drauu 1982; Oberlienz: Tschitscheralm 1959 1500 m, Oberdrum 1978, Ranachalm 1995 1200 m, Lesendorf 1964 leg. Eitschberger; Sillian: 1950 leg. Koneczni; (2) St. Johann: Oblas 1966; Tristach: Jungbrunn 1960, Tristacher Au 1965, Kreithof 1965, 1978 (2), 1982 1040 m.

### ***Strangalia attenuata* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** WERNER 1934: 374: Amlach 17./19./20.8.1932. – Ainet 1967; Dölsach: Agunt 1966 (2) Eichholz 1982, Gödnach 1985 leg. Deutsch; Gaimberg 1955 leg. W. Schedl in litt. 1970, Untergaimberg 1962; Lavant 1938 leg. Koneczni, 1965; Leisach: 1968, 1987; Lienz-Stadt: 1930 leg. Koneczni, Patriasdorf 1960 mehrfach leg. Holzschuh; Pfister 1963, Maria Trost 1965, 1967 (3), 2005, 2006, Poetensteig am linken Iselufer 1970 (2), linker Drauweg 1970, Grafenanger 1986; Nikolsdorf: Nörsach 1962 auf Blüten von Bärenklau (*Heracleum* sp.), 1986, Flugplatz 1967, Lengberg 1987; Nußdorf-Debant 1988; Oberlienz: Lesendorf 1964 (5) leg. Eitschberger 1 Ex. in coll. Kofler; Tristach: Jungbrunn 1985, Tristacher Au 1987, 1988, 2004.

### ***Stenurella melanura* (LINNAEUS 1758) (= *Strangalia melanura*)**

**M a t e r i a l :** GREDLER 1866: 400: bei Dölsach (Gdl.). – WERNER 1934: 375: Kalsertal. – GROS 2007: 81: Kals: Dorfertal 20.-22.7.2007: Zone 2: Moaralm 1778 m, Zone 3: Bergeralm 1640 m, Zone 4: Kalser Tauernhaus 1754 m, NPHT-TAV07. – Amlach: Alter See 1960 (13), Goggssteig 1962, 1966 (2); Ainet 1971; Assling: Willferntal 1964 1000 m leg. Scheidl, Bannberg: Hochstein 1982 (3) 1600 m, Mittewald 850 m 1987 (3) und 1989 leg. H. Mair, Thal 1978; Außervillgraten: Winkeltal Versellerberg 2000 1780 m; Heinfels: Hinterheinfels 1943 (6) leg. F. Kofler, Panzendorf 1100 bis 1400 m 1988 (10) leg. H. Mair; Hopfgarten: Grünalpenbachtal 1967 1400 m leg. Scheidl; Innervillgraten: Kamelisenalm 1999 1970 m; Kals: Lesach 1988 2000 m; Kartitsch: Tannwiese 1978 1500 m; Lavant 1964 (2); Leisach: Rötenbach 1962, Angerlehauser 1971; Lienz-Stadt: 1930 (4) leg. Koneczni, Schloßberg: Taxerhof 1960, Griebelhof, 1960, Schloßberg 1960 (2), Schloß Bruck 1969 (2) leg. Ernstbrunner, Pfarrgasse 1954 leg. W. Schedl; Matrei: Proseggklamm 1962, Frossnitzal: am Weg von Gruben zur Katalalm 1970 1300-1500 m leg. Scheidl, Zedlach Wodenalm 2006 1700 m; Nikolsdorf: Lengberg 1930 (2) leg. Koneczni, Bahnhof-Drauu 1988 leg. H. Mair; Oberlienz: Lesendorf 1964 leg. Eitschberger; Prägraten: Serpentinsteinsbruch 1978 1600 m, am Weg von Bichl zur Stabanthütte 1991 (3) 1600-1800 m; Sillian 1950 leg. Koneczni; Strassen: Tassenbach 1949 leg. Koneczni; Tristach: Tristacher See 1960 (16) Ort 1960 (3), Insteinalm 1993 (2); Obertilliach: Weg zum Golzentipp 1968 1600 m, Rollertal 1977 (2) 1450 m, 2002 1500 m, Schwalen bei Leiten 1987 1410 m, Rals 1995 1500 m, unterhalb Jochsee 1983 1410 m; St. Jakob: Erlsbach 1992; St. Johann 1982; Untertilliach: Eggental Lotteralm 1982 1650 m, Eggental Bergwiese 1550 m 1987 leg. H. Mair; Virgen: Wallhornalm 1979 1900 m.

### ***Stenurella bifasciata* (MÜLLER 1776) (= *Strangalia bifasciata*)**

**M a t e r i a l :** GREDLER 1866: 400: bei Lienz (Gdl.). – Lienz: 1930 (5) leg. Koneczni; Nikolsdorf: Lengberg 1930 (2) leg. Koneczni, Flugplatz 24.7.1982; Oberlienz: Lesendorf August 1964 mehrfach leg. Eitschberger; St. Johann: Oblas 29.7.1960, Ort 1.8.1993, Oberleibnig bei der Kapelle 10.9.195 (2) 1230 m.

***Stenurella nigra* (LINNAEUS 1758) (= *Strangalia nigra*)**

**M a t e r i a l:** Ainet: Weiherburg 1967, Gwabl 1983; Dölsach: Eichholz 1980, Gödnach 1986; Heinfels: Hinterheinfels 1943 leg. F. Kofler; Iselsberg 1987, Mühlbach 2006 1050 m; Leisach: Lienzer Klause 1969; Lienz-Stadt: 1930 (6) leg. Koneczni, Maria Trost 1960, 1962 leg. Holzschuh, 1969, Brünndlanger 1963, Taxerbauer am Schloßberg 1965, Schloß Bruck 1969; Nikolsdorf: Flugplatz 1967, Nörsach 1990, Lengberg 2001; Sillian 1949 leg. Koneczni; St. Johann 1966; Tristach: Jungbrunn 1965.

***Stenurella septempunctata* (FABRICIUS 1792) (= *Strangalia septempunctata*)**

**M a t e r i a l:** GREGLER 1866: 400: bei Dölsach auf Schafgarben (Gdl.), Lienz, Leisach, im Juni auf *Sambucus ebulus* (Ros.). – WERNER 1934: 375: Lienz: Leopoldsrue 1932. – Amlach: 1962 leg. Holzschuh, Amlacher Au 2005; Ainet 1971; Assling: St. Korbinian 2005 (2), Mittewald Kirchleiten 2005 1020 m; Kals: Unterpeischach 1987, 2007 (2); Lavant 1964, 1965 (10); Leisach: Röttenbach 1962 (5), Lienzer Klause 1970 an blühenden Umbelliferen leg. W. Schedl in litt. 1970, Ort-Umgebung 1969 (10) leg. Kamp, Kerschbaumer-Bauer 1969, Lienzer Klause 1969 (2), Burgfrieden 1978; Lienz: 1930 leg. Koneczni; Matrei: Zedlach 1982, Huben 2000; Nikolsdorf: Lengberg (3) 1930 leg. Koneczni, Nörsach 1964, Flugplatz 1978 (7), Lengberg 1986 (2); Oberlienz: Lesendorf 1964 leg. Eitschberger, Glanzer Au 2005; St. Johann: Oblas 1960 (2), Ort 1982, 1990, 1993; Tristach: Kreithof 1969 (2) 1050 m.

***Saphanus piceus* (LAICHARTING, 1784)**

**M a t e r i a l:** GREGLER 1866: 381: bei Lienz an gefällten Erlen, Juni (Ros.). – KOFLER 1962/1963: 39: Lavant 7.7.1938 und Lienz: "ohne Datum" 1930 leg. Koneczni; Heinfels Juli 1946 leg. A. Kofler. – HOLZSCHUH 1971: 43: 19.6.1962 Lienz: Maria Trost e.l. in Weide. – HORION: 1974: 79: Osttirol, bei Lienz Neufunde 1938 und 1946 KOFLER 1962, bei Lienz Maria Trost 1 Ex.: HOLZSCHUH 1971. – Assling: Thal 28.6.1978; Dölsach: Gödnach 23.3.1967-1.5.1967 (4) e.l. in Grauerle (*Alnus incana*) und 9.3.-25.4.1968 (3) ebenfalls Gödnach e.l. in Grauerle, Eichholz 15.6.1973 leg. F. Mair; Gaimberg: am Grafenbachl 17.2.-22.4.1965 e.l. in Wurzelstock von Grauerle; Kals: Unterpeischlach 23.4.2006 in Weide 1 Torso; Lavant Juni 1975 leg. Defregger in coll. Kofler 1988, 25.6.1969 leg. Deutsch coll. Kofler, Forchach 9.7.1993 leg. Deutsch mit Lichtfalle coll. Kofler; Lienz: Maria Trost 15.2.-24.3.1979 (2) e.l. in Hartriegel (*Cornus mas*); St. Johann 7.3.1979; Nikolsdorf: Nörsach 21.5.-28.7.1970 in Formofalle (Methanal).

***Cerambyx cerdo* LINNAEUS 1758**

**M a t e r i a l:** Dölsach: Aguntum 7.8.1984 1 Männchen tot in Eiche bei der Tischlerei Waldner, leg. Märzke, in coll. Kofler, offenbar eingeschleppt.

***Cerambyx scopoli* FUESSLY 1775**

**M a t e r i a l:** Gaimberg 1962 ein lädiertes Exemplar in Vogelkirsche (*Prunus avium*); Dölsach: 1967 e.p. in Traubenkirsche (*Prunus padus*), Eichholz 1974 leg. Defregger coll. F. Mair; Lavant 1938 leg. Koneczni 1976, Forchach 1976 (2) an Berberitze (*Berberis vulgaris*) leg. F. Mair; Lienz-Stadtgebiet: Lienz 1930 (4) leg. Koneczni, Maria Trost 1960, Patriasdorf 1962 leg. Holzschuh an Blüten von Weißdorn (*Crataegus* sp.), beim Bahnhof 1987 leg. Kröll auf Holunderblüten (*Sambucus nigra*); Nußdorf-Debant 1979; Tristach: Kreithof 1982 1050 m an Buchenstamm.

***Obrium brunneum* (FABRICIUS 1792)**

**M a t e r i a l:** Amlach: Franz-Lerch-Weg 1970 leg. W. Schedl, 1995 leg. Kofler; Anras: Mittewald 1965; Dölsach: Eichholz 1990 (4); Heinfels: Hinterheinfels 1943 (3) 1200 m leg. F. Kofler; Leisach: Forstweg westlich 2006 (2); Lienz-Stadtgebiet: 1977 leg. Defregger in coll. Kofler,

Poetensteig am linken Iselufer 1961, Bründnlangler 1962, Sonnenhof 1967 (2), Brauerei 1970 (4); Nikolsdorf: Rabantalm 1961, Draufer 640 m 1988 leg. H. Mair; Oberlienz: Ranachalm 1975 (2) 1200 m; Tristach: Rauchkofel 1961 leg. Holzschuh, Tristacher See 1959 (2), Tristacher Au 1960 (5), Jungbrunn 1960 (6).

### ***Molorchus minor* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** Amlach: Goggsteig 1930 leg. Koneczni; Assling: Thal 1937 leg. Koneczni, Bannberg 1963, Thal Weidenbrünnl 2000; Dölsach: Eichholz 1986, Göriach 1996; Hopfgarten: Auentümpfl 1999 (2); Iselsberg: Zwischenbergen-Moor 1987 (4), Stronach 1999 (2); Ort 1988, 1969 (3), Lavant 1963; Leisach: 1962 Burgfrieden Bahndamm 2004, Forstweg westlich 2006; Lienz-Stadtgebiet: Bründnlangler 1963, Brauerei 1970, Friedenssiedlung 2000; Nikolsdorf: Lengberg 1998 (2); Sillian 1950 (5) leg. Koneczni, beim E-Werk im Villgratental 1988 (2) 1200 m; Armbach 1994 (2); St. Johann 7.3.-29.3.1979 (9) e.l. Lärchenäste, 1993; Tristach: Insteinalm 1930 leg. Koneczni; Thurn: Tschulealm 1999 1410 m; Tristacher Au 1959 und Tristacher See 1960 (16) leg. Koneczni, 1987, Kreithof 1982, 1999 1050 m.

### ***Molorchus umbellatarum* (SCHREBER 1759)**

**M a t e r i a l :** Bisher nur ein Einzelfund: Strassen: Tassenbach Gailbachufer 9.6.2005 auf Geißbart (*Aruncus dioicus*).

### ***Aromia moschata* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** Lavant: 1930 leg. Koneczni, beim Teich neben der Mülldeponie von Weide geklopft 650 m 4.7.1992 (3) leg. H. Mair; Lienz: 1930 leg. Koneczni; St. Johann: Wairer 6.8.1971 auf Blüten von Geißfuß (*Aegopodium podagraria*) neben Weidengebüsch, hier auch Ende 1987 auf Dolden leg. Eder, das Tier wurde an Reptilien verfüttert!

### ***Rosalia alpina* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** KOFLER 1962/1963: 39: Lavant (3) 1930 leg. Koneczni, übernommen bei HORION 1974: 97: Osttirol Lavant 3 Ex. nach Kofler 1963. – Lavant: 22.7.1964 an Buchenklafterholz, Lavant an Buchenklaftern beim Simiterhof 21.7. und 30.7.1973 Holzlager leg. Kreuzer coll. F. Mair, Forchach 20.7.1973 leg. Mader, 10.7.1976 (3), 30.7.1976 leg. F. Mair 1 Ex. in coll. Kofler, 8.7.1982 leg. Huber coll. Kofler, Juli 1976 leg. Defregger coll. Kofler, Forchach 9.7.1976, 30.8.1976 leg. F. Mair; Tristach: Tristacher Au 22.8.1963 bei der Abzweigung zum Tristacher See an entrindetem Buchenblock.

### ***Anisarthon barbipes* (SCHRANK 1789)**

**M a t e r i a l :** HOLZSCHUH 1971: 46: Lienz-Stadt: Maria Trost 1962 aus Hasel-Wurzelparie gezogen leg. Holzschuh, Alleestraße 27.6.-11.7.1962 und 1963 mehrfach an Roßkastanie (*Aesculus hippocastani*) an bereits trockenen Wundstellen. – HORION 1974: 100: Osttirol bei Lienz Maria Trost 1 Ex. 1962, Lienz an Alleebäumen 1962 und 1963 mehrfach Holzschuh 1971. – Lienz-Stadt: Michaelsgasse 3.7.1997 an Stamm von Roßkastanie ; St. Johann: Oberleibnig Juni 1985 e.l. in Esche (*Fraxinus excelsior*) leg. F. Mair; Thurn: 1978 (2) e.l. in Schwarzerle (*Alnus nigra*), Stieralm 1990 ein Rest (Kopf und Halsschild) in trockener Esche.

### ***Hylotrupes bajulus* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** WERNER 1934: 375 Lienz. – Ainet: Weiherburg 1967 an Telefonsäule; Dölsach: beim "Oberhofer" 1974 leg. F. Mair coll. Kofler, Gödnach 1976 leg. F. Mair coll. Kofler; Gaimberg: Obergaimberg Kerschbaumerhöfe 2007 1300 m; Heinfels: Hinterheinfels 1953, 1959; Kals:



Staniska 1962 an Telegraphenmast leg. Holzschuh; Lavant: beim Widum 2004 (4) am Stamm der aufgestellten Tamerlan-Tanne; Leisach: Lienzer Klause 1962 unter Kiefernstamm; Lienz-Stadt: 1930 (3) leg. Konecni; Grafenanger 1959, 1979, Friedenssiedlung 1960, beim Bahnhof 1965, Patriasdorf 1960 leg. Holzschuh, St. Andrä 2003, 2005 an der Kirchenwand in Spinnennetz, Schloßberg Sternalm 2003 1500 m; Oberlienz: Glanz 1982 linkes Iselufer, Oberdrum 2007 leg. Lassnig; Sillian: 1950 leg. Konecni; Tristach 1969; St. Johann: Wairer 2002 an Holzschupfe; Virgen: Wallhorn, 1974 leg. Defregger in coll. F. Mair, 1991 leg. Kofler.

### ***Pronocera angusta* (KRIECHBAUM 1844)**

**M a t e r i a l :** GREGLER 1866: 380: "*Phymatodes angustum*" bei Lienz im Juni auf Fichte (Ros.). – KOFLER 1962/1963: 39-40: Lienz 11.7.1936 (2) 1 Ex. leg. Hassenteufel coll. Kofler (1952). – HORION 1974: 108: Osttirol bei Lienz schon von Gredler 1866 gemeldet.

### ***Semanotus undatus* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** HOLZSCHUH: 1971: 45: Tristach: Dolomitenhütte 13.6.1963 (2) an Fichtenstamm. – KOFLER 1963: 40: Kals: Peischlach bei Huben im Iseltal 1930 15 Ex. (leg.Kon.). – Ainet: Unteralkus beim "Tabernig" 19.3.2004 1150 m; Assling: Bannberg 1963; Nikolsdorf: Nörsach 1968 (4) hinter Fichte zusammen mit *Acanthocinus griseus*; St. Johann 7.3.-24.3.1979 (8) e.l. in Lärchenästen; Thurn: Zettlersfeld beim Jugendheim 1965 leg. Meyer Anflug.

### ***Callidium coriaceum* (PAYKULL 1800)**

**M a t e r i a l :** KOFLER 1963: 40: Heinfels: Hinterheinfels 1949; Kals: Lesach 1962 (4) an Fichte leg.coll. Holzschuh. – HOLZSCHUH 1971: 45: Lesach 25.7.1962 (4) an Fichtenklaffern zusammen mit *C. aeneum*. – HORION 1974: 112: Osttirol: Sillian 1949 Kofler 1963. – Assling: Bannberg Hochstein 1978, 2000 m; Dölsach: Eichholz 1973, 1976 leg. Defregger coll. Kofler; Kals: Taurerwirt 1969; Leisach: Lienzer Klause 1992 (2) an Fichtenklafferholz; Nikolsdorf: Lengberg 1998 (2) an Fichten-Rundholz Anflug.

### ***Callidium violaceum* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** Außervillgraten: 1987 1350 m leg. H. Mair; Dölsach: Ederplan Westhang 1958; Heinfels: Panzendorf 1987 und 1988 (14) 1100 m im Garten und auf Brennholz leg. H. Mair, Belege coll.Kofler, Hinterheinfels 1953, Schloß Heinfels 2002; Hopfgarten: Haus Schoberblick 1984 (3) leg. Velder im Haus an Fichte zahlreich; Iselsberg: Raneralm 1983 1850 m, Stronach 1999 (2) leg. Auer; Kals: Lesach 1962 an Fichte leg. Holzschuh, Lucknerhaus 1963 2000 m, Teischnitzal 1967 1600 m, Ganotzalm 2200 m 1978, Taurerwirt 2000; Kartitsch 1964; Lavant 1991 leg. Deutsch; Leisach: Lienzer Klause 1963, Burgfrieden 1992; Lienz-Stadt: Patriasdorf 1960 e.l. in Fichte zahlreich leg. Holzschuh, Grafenanger 1963 (3), Schloßberg 1963, 1969, Peggetz 1964, 1984, Schloßberg: Moosalm 1999 1500 m, St. Andrä 2003 Anflug, Karlsbader Weg Holzkeller 2006 (4) leg. Gasser; Nikolsdorf: Nörsach 1968, Lengberg 1988, 1998; Oberlienz: Hotel Tyrol 15.5.1982, hunderte Ex. im Haus führten zum Auszug einzelner Gäste, nach einigen Tagen mit hohem Luftdruck und Sonnenwetter war die Massenvermehrung vorbei, vermutlich ausgelöst durch Neu-Einbau von Fichtenbalken; Obertilliach: Rals 1995 an Fichtenklaffern, Eben bei Leiten 2004 (2) leg. Egger; Sillian 1950 leg. Konecni; St. Jakob: Staller Sattel 1960, Untere Seebachalm 2006 1750 m; St. Johann Obblas-Stausee 2005 1500 m; St. Veit Gritzen Holzstoß (3) 2006 1450 m; Thurn: Zettlersfeld 1974 leg. Benedickt coll. F. Mair; Tristach und Insteinalm 1650 m 1930 (4) leg. Konecni, Jungbrunn 1960 (9).

### ***Callidium aeneum* (DEGEER 1775)**

**M a t e r i a l :** HOLZSCHUH 1971: 45: Kals: Lesach 25.7.1962 4 Ex. an Fichtenklaffer zusammen mit *Callidium coriaceum* leg. Holzschuh. – Lienzer Dolomiten 17.7.1939 (vermutlich Kreithof) leg. Konecni; Matri: Prosegglamm 16.6.1965 an Felsen kriechend.

***Pyrrhodium sanguineum* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l:** Nikolsdorf: 7.5.1935 leg. Walter Hassenteufel ex coll. Wilhelm Hassenteufel überlassen coll. Kofler 1965; Nikolsdorf: Lengberg beim Trutchnigbauern 29.1.1989 Totfund hinter Eichenrinde, von hier 10.3.-16.3.1989 (4) e.l. in Eiche (*Quercus robur*); St. Johann: Wairer 13.5.-20.5.1982 e.l. in Berg-Ulme (*Ulmus montana*).

***Phymatodes testaceus* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l:** GREGLER 1866: 379: "*Ph. variabile*", = *Ph. testaceus* v. *variabilis*: Lienz (Ros.). – Amlach 1969 leg. Kamp; Dölsach 1985 (2) und Gödnach 1973 leg. F. Mair; Gaimberg: Untergaimberg in Holzkeller 1988 über 100 Ex. in verschiedenen Farbvariationen; Heinfels: Panzendorf 1100 m 1987 leg. H. Mair; Kals: Pradell 2006 (2) an Brennholzstoß; Leisach: Lienzer Klause 1973; Lienzer Dolomiten 1944 leg. Konecni; Lienz-Stadt: 1937 (4) leg. Konecni, Patriasdorf 1960 leg. Holzschuh, Maria Trost 1967 (5) in Eiche, Kärntnerstraße 1998 (6) leg. Taurer, Rennerstraße 2000 (2) mehrfach im Holzkeller leg. Stremitzer, Grafenanger Kärntnerstraße 2004 zahlreich mit Brennholz eingeschleppt; Nikolsdorf: Nörsach 1988, Schloß Lengberg 29.4.-6.6.1995 e.l. in Eiche; St. Johann: Oblas: 1975 hinter Eiche.

***Phymatodes alni* (LINNAEUS 1767)**

**M a t e r i a l:** KOFLER 1962/1963: 40: Lienz-Stadt: Maria Trost 23.5./25.5.1960 (3), von Eichen geklopft, 1962 an Eiche leg. Holzschuh. – HOLZSCHUH 1971: 45: Maria Trost 28.5.1962 auf trockenen Eichenzweigen zusammen mit *Xylonites retusus*. – HORION 1974: 120: "bei Lienz Mai 1962 aus trockenen Eichenzweigen zusammen mit *Xylonites retusus*, Kofler 1963, Holzschuh 1971".

***Clytus arietis* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l:** GREGLER 1866: 382: Lienz auf Schirmblumen (Ros.). – Amlach: Goggsteig 1963, Franz-Lerch-Weg 1994 1050 m; Ainet: 1966 (2), Kienburg 1999, Alkus 1982; Dölsach: Eichholz 1974 leg. F. Mair; Heinfels: Hinterheinfels 1943 1200 m leg. F. Kofler; Iselsberg: Stronach 1975; Kals: Staniska 1962 (2) leg. Holzschuh an Fichte, 1967; Lavant 1938 leg. Konecni, 1956, Schattseite 1969 (6) an liegenden Buchenstämmen schwärmend, 1979 Lichtfalle leg. Deutsch, 1983; 1992, Wacht 2004 leg. Deutsch; Leisach 1962 e.l. Eiche; 1984, Lienzer Klause 1992 (3); Lienzer Dolomiten: 1930 leg. Konecni; Lienz-Stadt: 1930 (2) leg. Konecni, Patriasdorf leg. Holzschuh, Maria Trost 1960, Pfister 2007; Matrei: 1930 leg. Konecni; Nikolsdorf: Lengberg 1930 leg. Konecni, an Fichtenrundholz 1998, 2000, 2001 (4), 2006, beim Schloß 2004, beim Bahnhof rechte Drauu 2003 (7); Nußdorf-Debant 1965; Oberlienz: Lesendorf 1971, Oberdrum 1974 tot in *Salix* sp., 1974/1975 mehrere Ex. e.l. in Weide (*Salix* sp.); St. Johann: Oberleibnig 1979 (2), Ort 1967, 1993; Sillian: Drauufer 1949 leg. Konecni; Tristach: Kreithof 1964, 1965 (4), 2007 (2) an Buchenkläfern, Ort 1967, 2004, Tristacher See 1985, Tristacher Au 2002 Anflug.

***Clytus lama* MULSANT 1847**

**M a t e r i a l:** Amlach 1938 leg. Konecni, Klammbücke 1963 leg. Holzschuh, Ort: 1977, Franz-Lerch-Weg 1994 1050 m, Drauweg Auwald 2006; Ainet 1988 Pheromon-Falle; Assling: Mittewald Sonnseite 900 m 1989 (2) leg. H. Mair, Thal: Weidenbrünnl 1993; Dölsach: Agunt 1992, Ort 1973 leg. Defregger coll. Kofler; Hopfgarten 1999; Kals: Staniska 1962 (4) an Fichte leg. Holzschuh, Ort: 1962 leg. Holzschuh, Haslach 2007; Leisach: Lienzer Klause 1992, 1994; Lienz-Stadt: Maria Trost 1960 in faulendem Schwarzholunder (*Sambucus nigra*), 1960 (3), Patriasdorf 1960 leg. Holzschuh, Schloß Bruck 1978; Nikolsdorf: Drauufer 640 m 1988 leg. H. Mair, Lengberg 1988 (3), 1989, 2000, Drauufer 1988 leg. F. Mair, Weg nach Plon 1989 990 m, 1998; Nußdorf: Obernußdorf 1.2.-3.4.1970 e.p. in Fichte; Oberlienz: Ranachalm 1995 1200 m; Schlaiten 1938 leg. Konecni; St. Johann: Oblas-Stausee 2005 1500 m; Thurn: Tschulealm 1994 1350 m; Tristach: Kreithof 31.10.-11.12.1983 e.l. mit *Ptilinus pectinicornis* und *Tillus elongatus*, 1995 1050 m, Tristacher Au beim Holzplatz 2007.

***Cyrtoclytus capra* (GERMAR 1824)**

**M a t e r i a l :** GREDLER 1866: 383: im Juni bei Lienz an Erlenstöcken sehr selten (Ros.). Einzel-Angaben von Rosenhauer sind nach WÖRNDLE 1950: 12-13 sehr unsicher, daher das Vorkommen solcher Arten bis zu einem eventuellen rezenten Nachweis nur zitiert.

***Plagionotus arcuatus* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** Dölsach: Eichholz (früher Aichholz) 8.6.1974 und 26.6.1974 leg.coll Kofler und F. Mair; Nikolsdorf: Lengberg beim Trutschnigbauern 29.1.-16.2.1989 (13), 5.2.1999, 10.3.-16.3.1989 zusammen mit *Agrilus sulcicollis*, *Pyrrhidium sanguineum*, *Chrysobothris affinis*, *Cryptolestes bimaculatus* e.l. in Stiel-Eiche (*Quercus robur*), 16.4.1995 leg. Deutsch hinter Eiche in coll. Kofler.

***Chlorophorus varius* (MÜLLER 1766)**

**M a t e r i a l :** WERNER 1934: 374: Amlach August 1932 (sub *Clytus ornatus*). – KOFLER 1963. – HORION: 1974: 138: Osttirol bei Lienz 1932 und zahlreich 1960 nach KOFLER 1962/63. – Lienz-Stadt: Patriasdorf 3.7.1959 leg. Holzschuh det. Demelt, 6.8.1960 (6), 8.8.1960 (14) leg. Holzschuh auf Blüten von Schafgarbe (*Achillea* sp.) sitzend, Belege auch in coll. Kofler, Maria Trost 21.8.1967; Nikolsdorf: Nörsach 2.4. Larve, 18.4. Puppe 2.8.1968 imago e.l. in sehr hartem Holz von Hopfenbuche (*Ostrya carpinifolia*).

***Chlorophorus herbstii* (BRAHM 1790)**

**M a t e r i a l :** GREDLER 1866: 383: Lienz auf Wiesenblumen (Ros.). – Dölsach Juli 1972 leg. Defregger det.coll. Kofler 1988; Nikolsdorf: Nörsach 26.7.1985; Matrei 5.7.1969 leg. Kropsch coll. Kofler.

***Chlorophorus sartor* (MÜLLER 1766)**

**M a t e r i a l :** KOFLER 1962/1963: 40: Lengberg (Gemeinde Nikolsdorf) 28.7.1938 leg. Koneczni. – HORION 1974: 142: Osttirol bei Lengberg 1 Ex. 1938 nach KOFLER 1962/1963.

***Chlorophorus figuratus* (SCOPOLI 1763)**

**M a t e r i a l :** GREDLER 1866: 383: im Mai und Juni bei Lienz auf Schirmblumen sehr häufig (Ros.). – HORION 1974: 143: Osttirol bei Lienz sehr häufig Rosenhauer leg. ca. 1850, Lengberg Koneczni leg. 6 Ex., Unternußdorf bei Lienz 2 Ex. 1960 KOFLER 1962/63. – Dölsach: Eichholz 1974 leg. F. Mair coll. Kofler, August 1975 (2), Juli 1976 leg. Defregger coll. Kofler, 26.6.1974 leg. F. Mair coll. Kofler; 7.8.1989 leg. Deutsch coll. Kofler; Gaimberg: Untergaimberg 16.6.1960 (2); Lienz-Stadt: Patriasdorf 1960 mehrere Ex. leg. Holzschuh det. Demelt, Maria Trost 1967 von blühenden Dolden gestreift, 1971; Nußdorf-Debant: Nußdorfer Berg 8.2.-5.3.1979 e.l. in Stiel-Eiche (*Quercus robur*).

***Chlorophorus annularis* FABRICIUS 1887**

**M a t e r i a l :** SCHILLHAMMER 1994: 292-293, Abb.; Wien VII. 1993 Nat.Mus.Wien. "Sechs Ex. schlüpften aus einer Bambusvase, die aus Südost-Asien (vermutlich Thailand) nach Österreich importiert wurde. Die Art ist in der Orientalischen Region weit verbreitet und wird des öfteren mit Bambus importiert".- Nach ESSL & RABITSCH 2002: 333 bereits aus Wien, Steiermark, Kärnten und Osttirol (Kofler in litt.) bekannt, mit Bambus eingeschleppt, nur lokaler Schaden. – Lienz-Stadt: Jänner 1969 lebend in Bambus importiert, Fraßspuren und Fraßmehl im Inneren sichtbar, wurde von Prof. K. E. Schedl übergeben, Sammler unbekannt, det. Holzschuh 1970.

***Isotomus speciosus* (SCHNEIDER 1787)**

**M a t e r i a l :** Die Angabe bei ADLBAUER 2005: 82 (Ot), offenbar übernommen von DEMELT & FRANZ 1990: 21 ist wohl zu streichen. Vom Autor ist eine Mitteilung dazu nicht erfolgt, Belege aus Osttirol sind nicht bekannt. Ein Vorkommen in Osttirol ist unwahrscheinlich, Angaben nur für Ost-Österreich.

***Anaglyptus mysticus* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** Abfaltersbach 1975 in Grauerle (*Alnus incana*); Ainet: 1962 leg. Holzschuh, Alkus 1990; Amlach: 1962 (3) e.l. in Traubenkirsche (*Prunus padus*), Franz-Lerch-Weg leg. W. Schedl in litt. 1970; Assling: Ort: 27.12.1974-27.1.1975 (3) e.l. in Vogel-Kirsche (*Prunus avium*), parasitiert von der Schlupfwespe (Ichneumonidae: Cryptini) *Enclisis vindex* Tschek 1871 1 Männchen det. M. Schwarz 1988, St. Justina bei der Kirche 1993; Dölsach: Ortsgebiet: 9.2.-6.3.1967 (2) in Apfelbaum (*Malus domestica*), Aguntum 25.3.-16.4.1983 e.l. in Grauerle (*Alnus incana*), Eichholz 1988, Göriach 1968 in Esche; Gaimberg: Untergaimberg 1960, am Grafenbachl 1962 in Weißdorn (*Crataegus* sp.), 1968; Heinfels: Hinterheinfels 1950 (2) coll. F. Kofler; Iselsberg 1965 (2) in Schwarz-Holunder und Birke (*Betula pendula*); Lienz-Stadt: Patriasdorf 1962 in Esche, Maria Trost 1962 in Esche, Weißdorn, Hasel und Kirsche (12) leg.coll. Holzschuh; 15.2.-16.4.1979 (2) Maria Trost in Hartriegel (*Cornus mas*); Leisach: 1961 in Schwarz-Holunder (*Sambucus nigra*), Lienzer Klause 1963, 1968 (2) in Robinie (*Robinia pseudacacia*), Sonnseite 1968 in Hasel; Matrei: Huben Kienburg 1978 in Holunder; Nikolsdorf: Nörsach 1964 in Holunder, Flugplatz Sonnseite 1968 in Strunk von Hainbuche (*Carpinus betulus*), Lengberg beim Etschberger-Bauern 1992 in Schwarzerle (*Alnus nigra*); Nußdorf 1962 in Kirsche, 1965 (3) in Holunder, Debant 1967 in Schlehdorn (*Prunus spinosa*), Obernußdorf beim "Zainerbauern" 2006 1300 m; St. Johann: Oblas-Stausee Thurn 1978 (3) in Hasel; Thurn: westlich 2007 (2); Tristach: Jungbrunn 1960; Virgen: Heckenfluren 1991 (3).

***Lamia textor* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** WERNER 1934: 374; Amlach 1932. – Amlach: Au 1961; Assling: Thal am Gamsbach 1967, Dölsach: Kapaun 1982; Lavant: Forchach 28.4.-19.9.1987 (2) in Methanalfalle, 1987, Drauaun 1974, 1975, 1976 leg. F. Mair, Schmidlgrube/Forchach 1972, 1979 (2), Wacht 1983 leg. Deutsch; Leisach: Burgfrieden 1962, Leisacher Au 1962, Röttenbach 2002; Lienz-Stadt: 1937 (2) leg. Koneczni, Poetensteig 1953 leg. Wörmle in litt. 1959, Peggedl 1963, Umgebung 1955 leg. Röhr, Grafenbachl: Brennerle 1970 (2), Stadt 1964 leg. W. Schedl in litt. 1970, linkes Drauufer 1976 (2) leg. Haidenberger; Matrei 1938 leg. Koneczni; Nikolsdorf: Drauu am rechten Drauufer 2004, 2006; Nußdorf-Debant 1960; Sillian 1951 leg. Koneczni.

***Monochamus sartor* (FABRICIUS 1787)**

**M a t e r i a l :** GREDLER 1866: 386; bei Lienz (Ros.). – GROS 2007: 80; Kals: Dorfertal 20.-22.7.2007 Kalser Tauernhaus 1754 m, NPHT-TAV07. – Amlach: Waldschenke 1963; Assling: Kristeintal 1964 (5) an Fichte; Außervillgraten: beim E-Werk 1950 (3) 1 Ex. in coll. F. Kofler, Winkeltal 1964 (2) 1500 m; Kartitsch: Wies 1958 Anflug; Kals: Pradell 2006 an Brennholzlager, Haslach 2007 (2) an Fichtenholz; Lavant 1967, 2000 leg. Deutsch; Leisach: Lienzer Klause 1962; Lienz-Stadt: Weidengasse leg. W. Schedl in litt. 1970; Matrei 1936 leg. Koneczni, Gruben im Tauerntal 2002, Tauernstüberl 2004; Nikolsdorf: Lengberg 1986 (2), 1999; Sillian 1947 leg. Koneczni; Tristach: Tristacher See 1963, Kreithof 1964 1050 m.

***Monochamus saltuarius* GEBLER 1830**

**M a t e r i a l :** Leisach: Lienzer Klause 30.6.1968 Anflug am Auto, 17.6.1992 an Holzstapel; Nikolsdorf: Weg nach Plon 20.6.1989 990 m im Flug; St. Johann: Oberleibnig 19.6.1974 leg.coll. F. Mair.

***Monochamus sutor* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** FRANZ: 1943: 344: Kals: Dorfertal unterer Teil 1937. – Assling: Thal 1951 (2) leg. Koneczni, Kristeiner Tal 1964, Kristeiner Möser 1989 (4) 1530 m an Fichte; Dölsach: Ederplan 2005 2000 m leg. Lang; Außervillgraten: Winkeltal 1964 (6) 1500 m; Heinfels: Panzendorf 1100 m 2004 leg. H. Mair; Iselsberg: Hofer Zoje 1978 leg. F. Mair; Kals: Haslach 1200 m 1988 (2) leg. H. Mair, 1962 (2) leg. Holzschuh, Glocknerblick 1965 2000 m, Lucknerhaus 1980 1920 m, Taurerwirt 1973 leg. F. Mair, Pradell an Brennholz 1993, 2002 (2), 2004 leg. Rainer und 2006 (4) leg. Kofler, Daberklamm 2004, Haslach 2007; Lavant: 1969 (2), 1978, 2004 Lichtfang leg. Deutsch; Leisach: Lienzer Klause 1962 (2); Lienz-Stadt: 1974 leg. Reiter, Schwimmbad 1972 leg. Gasser und 1984 leg. Kröll, Grafenanger 1979, 1983; 1984; Nikolsdorf: Lengberg 1986 (6) an berindeten Fichten; 1999; Matrei: Gruben im Tauern 2002 an Fichten-Rundholz; Obertilliach: Leitertal 1900 m 1986 leg. H. Mair; Waldrand 1986 1900 m und Gärbertal 1800 m 1987 leg. H. Mair; St. Johann 1967 (7) an liegender Fichte, Forstweg bei der Kirche 2004; Tristach: 1973 leg. Blassnig in Garage, Tristacher See 1980, Kreithof 1982; Untertilliach: Eggental 1700 m 1987 leg. H. Mair; Virgen: 1974 leg. Defregger coll. Kofler, Obermauern Burg 1962, 1993. – Kärnten: Mölltal: Rangersdorf: Marterle 1990 bei 1800 m; Mallnitz Seebachtal 1991 1250 m.

***Monochamus galloprovincialis* (OLIVIER 1795)**

**M a t e r i a l :** Leisach: Lienzer Klause 6.8.1962 (3), 10.8.1962 (1) an aufliegendem, entastetem Kiefernstamm (*Pinus sylvestris*).

***Mesosa curculionoides* (LINNAEUS 1761)**

**M a t e r i a l :** KOFLER 1962/1963: 40: "Lienz 1937 leg. Koneczni, Amlach 25.5.1946 leg. coll. K. Schedl", dieses Ex. befindet sich im Museum München (Kartei-Notiz); – HORION 1974: 164: "Osttirol bei Lienz 1937 und 1946, je 1 Ex. Kofler 1962/63". – Dölsach: Eichholz 15.6.1974 und 21.6.1874 (2) leg. F. Mair coll. Kofler, Eichholz 9.4.1993 e.p. in Berg-Ulme (*Ulmus montana*), ebendort 21.6.1974 und 26.6.1974 leg. F. Mair vid. Kofler 1998; Lengberg: Flugplatz 1987.

***Mesosa nebulosa* (LINNAEUS 1781)**

**M a t e r i a l :** KOFLER 1962/1963: 41: "Unternußdorf bei Lienz 21.5.1960 1 Ex. von Eichen geklopft, Thum 6.4.1961". – Ainet: Weiberburg 1980 in Hasel (*Corylus avellana*); Dölsach 1963 in Eiche, Kapaun 22.4-8.11.1978 (2) in Grauerle (*Alnus incana*), Eichholz 1974 leg. F. Mair in coll. Kofler; Lavant: 1978 in Buchenast, 2000 an Mauer der Unteren Kirche; Leisach 1962 (2) e.l. in Eiche (*Quercus robur*); Lienz: Stadt: Schloß Bruck 1962 e.l. Nußbaum (*Juglans regia*), Maria Trost 24. und 28.9.1963 (2) in Eiche leg. Holzschuh, Lienz 1977 leg. Defregger coll. Kofler 1988; Nußdorf-Debant: 1965 in Schwarzerle (*Alnus nigra*), 1965 Sonnseite in Eiche; Lengberg: Flugplatz 1967 bis 1975 (16) e.l. in Hasel (*Corylus avellana*), Esche (*Fraxinus excelsior*) und Grauerle (*Alnus incana*), Lindsberg 1985 e.p. Nußbaum (*Juglans regia*).

***Anaethetis testacea* (FABRICIUS 1781)**

**M a t e r i a l :** Gaimberg 1960 leg. Holzschuh det. Demelt, Lienz-Stadtgebiet: 1930 (5) leg. Koneczni, davon 1 Ex. in coll. F. Kofler in litt 1958, Maria Trost leg. Holzschuh, Patriasdorf 1960, 1962 (12) leg. Holzschuh von Eichengebüsch, Maria Trost 1960 (5), 1965, 1984; Gaimberg: Untergaimberg 1960 beim Leitnerbauern; Nikolsdorf: Lengberg 2007 Holzlagerplatz.

***Pogonocherus hispidulus* (PILLER & MITTERBACHER 1783)**

**M a t e r i a l :** Nikolsdorf: Lengberg Waldweg beim Schloß 11.6.2006, Einzelstück.

***Pogonocherus hispidus* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** Ainet 5.5.1966 und 16.5.1968 von Fichte geklopft; Dölsach: Gödnach 21.9.1973 Alpl 1350 m leg. F. Mair, in coll. Kofler 1998; Dölsach Ortsgebiet 29.1.1998 bis August 1998 (6) e.l. in dicken Basis-Knollen von Mistel (*Viscum album*) an Linde (*Tilia* sp.) zusammen mit *Exocentrus lusitanus*; Lienz-Stadt: Maria Trost 10.2.-4.8.2005 e.l. mehrfach in Spindelstrauch (*Evonymus europaea*); Schlaiten: 18.9.1971 leg. Obbrugger coll. Kofler; Tristach: Waldweg am Drauflur 29.6.2005.

***Pogonocherus fasciculatus* (DEGEER 1775)**

**M a t e r i a l :** WERNER 1934: 374: 1932 (3) Amlach. – Ainet: 1965 (2) aus Fichtennadelstreu und kleinen Ästchen gesiebt, Ort: 1967; Dölsach: 1971, 1973 leg. Defregger coll. Kofler, Gödnach 1973 leg. Plankensteiner coll. F. Mair; Heinfels: Hinterheinfels 1949 coll. F. Kofler; Kals: Peischlach: 1930 leg. Konecni; Lavant 1930 leg. Konecni; Lienz: Schlossberg 1937 leg. Konecni; Nikolsdorf: Lengberg 1988; Sillian Garten 1959 leg. Konecni, Anflug 1962; St. Jakob: Oberhauser Zirbenwald 1989 (2) 1850 m in dünnen Zirbenzweigen (*Pinus cembra*) leg. Kahlen i.litt; St. Johann: Oberleibnig 1978; Tristach: Tristacher Au 1960 (2), Dolomitenhütte 1963 1620 m leg. Holzschuh det. Demelt. – Kärnten: Gailtal: Gailtaler Höhe bei Kötschach 2002 950 m im Moorgebiet von Jungfichten gestreift.

***Pogonocherus decoratus* FAIRMAIRE, 1855**

**M a t e r i a l :** Kals: Peischlach um 1930 leg. Konecni, rev. Kofler ex *P. fasciculatus*, vid. Wörndle 1960.

***Pogonocherus ovatus* (GOEZE 1777)**

**M a t e r i a l :** Lavant 22.6.1978, Details nicht notiert, Einzelstück leg.det. Kofler. – Nach BÖHME 2001: 5 bzw. 12 lebt die Art in Weißtanne (*Abies alba*) bzw. in Eichen-Arten (*Quercus* spp.).

***Acanthoderes clavipes* (SCHRANK 1781)**

**M a t e r i a l :** GREDLER 1866: 387: bei Lienz im Juni an Erlenstöcken häufig (Ros.). – Dölsach 1972 (3) leg. Defregger coll. Kofler und 1973 (2) leg. Defregger det Holzschuh, 1972 leg. F. Mair; Gaimberg 1936 leg. Walter Hassenteufel in coll. Wilhelm Hassenteufel in litt. 1965; Kals: Pradell 2006 an Brennholz; Lavant: 1930 (2) leg. Konecni, 1962 leg. Winkler 1965 an Schwarzerle-Klafterholz, 1975 (2) leg. Defregger coll. Kofler, am Bahndamm 2.4.-15.9.1995 e.l. in *Populus x canadensis*; Lienz: 1930 leg. Konecni; Nikolsdorf: Lengberg 1999 (3); Sillian-Umgebung 1951 leg. Konecni det. Wörndle; St. Johann: Sonnseite Roßkopfweg 24.3.-26.5.1996 e.l. in Birke (*Betula pendula*); Virgen: Niedermauern 7.5.-23.5.1967 e.l. in Schwarzerle (*Alnus nigra*).

***Leiopus nebulosus* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** GREDLER 1866: 387: bei Lienz an Erlen, an dünnen Ästen der (Edelkastanie) *Castanea sativa*, gemein (Ros.). – Ainet: Ainet 1937 Iselufer leg. Konecni, Raggeralm 1962 an Erle leg. Holzschuh, Sonnseite 1984 (6) an liegenden Grauerlenstämmen; Assling: Mittwald beim Oberbrucker 28.4.-8.5.1966 e.l. in Schwarzerle (*Alnus nigra*); Dölsach: Kapau 26.3.-10.4.1967 e.p. unter Erlenrinde; Eichholz 1974, 1974 (3) leg. Defregger coll. Kofler, Eichholz 1972, 1974 (2) leg. F. Mair, Gödnach 1974 (2) leg. coll. F. Mair; Iselsberg: Stronach 1935 leg. Hassenteufel in coll. Kofler; Kals: Unterpeischlach 19.3.-16.4.1978 e.p. in Grauerle; Lavant 1987 leg. Deutsch, im Auwald 2007; Leisach: Kerschbaumer 1978; Lienz: 1930 leg. Konecni, Bad Leopoldsrube 1936 leg. Konecni, Maria Trost 2006; Lienzer Dolomiten: 1939 leg. Konecni; Matrei: Huben 1935 (2) leg. Hassenteufel in coll. Kofler, Zedlach 1982 in Haselästen; Nikolsdorf: Flugplatz 1.3.-20.3.1977 e.l. in Eiche und 1.3.-5.4.1968 e.l. in Erle, Nörsach 1992, Lengberg 1995 leg. Deutsch in Totholz



von Eiche, 2002 e.p. hinter Zitterpappel (*Populus tremula*); Oberlienz: Glanzer Au November 1982 bis 12.1.1983 e.l. aus stehendem Stamm von Grauerle (*Alnus incana*) zusammen mit *Xiphydria picta* (Hym.: Symphyta) det. W. Schedl und *Aulacus striatus* (Hym.: Aulacidae) und einer teratologischen Fühlerbildung beidseitig: das 10. Glied hat einen auffallenden Knick; St. Johann: Oblass 1968, rechtes Iselufer 2004; Virgen: Niedermauern 1967 In Erle, Heckenfluren 1991 in Hasel.

### ***Acanthocinus aedilis* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** Amlach 1937 leg. Koneczni, 1963 (3), 1965 (3) an Föhre, Goggsteig 1988 an Föhrenstrünken (*Pinus sylvestris*); Heinfels: Sonnseite bei den Huberhöfen 2005 1350 m; Lavant 1978, 1985 leg. H. Deutsch, 1993 (2), Forchach 1979 leg. F. Mair; Leisach: Burgfrieden 1962, hier von Holzschuh an Föhre 1962 etwa 120 Ex. vorwiegend Männchen 5: 1, Leisacher Au 1965 (4), Lienzer Klause 1962, 1996, Luggauer Brücke 1982; Lienz: 1930 leg. Koneczni, 1976 leg. Kofler, Nikolsdorf: beim Bahnhof 1992.

### ***Acanthocinus griseus* (FABRICIUS 1792)**

**M a t e r i a l :** GREDLER: 1866: 387: Lienz im Juni an geschälten Fichtenstämmen selten (Ros.). – HOLZSCHUH 1971: 46: Amlach 1963 (5) auf gefällter Weißkiefer. – HORION 1974: 180: Osttirol bei Amlach 5 Ex. Juni 1963 nach Holzschuh 1971. – Amlach 1963 (7), Galitzenklamm 1978; Lavant 1978 (2); Heinfels: Sonnseite/ Huberhöfe 2005 1350 m Anflug leg. H. Mair; Lienz: Bad Leopoldsrue 1936 leg. Koneczni; Nikolsdorf: Lengberg 1988 (2) 1999 leg. H. Deutsch Lichtfang, 1998 und 2001 an Fichten-Rundholz, Nörsach 1968 an umgesägter Altfichte (9) plus e.l. 27.4.-6.5.1968; Tristach: Tristacher Au 1963 an entrindeten Fichtenstämmen.

### ***Exocentrus lusitanus* (LINNAEUS 1767)**

**M a t e r i a l :** Amlach 12.8.1966 und 15.4.-2.5.1966 jeweils in Linde (*Tilia* sp.); Dölsach 29.1.1998 (2) e.l. in Linde mit Mistel (*Viscum album*); Lienz-Stadt: Grafenanger 14.6.1961 neben Lindenbaum; Nikolsdorf: beim Bahnhoh rechte Drauu 26.5.-12.6.1983 (5) e.l. in Winter-Linde (*Tilia cordata*).

### ***Agapanthia villosiviridescens* (DEGEER 1775)**

**M a t e r i a l :** Ainet : Ober-Alkus 1991 (2), Gwabl 1983; Amlach: Klammbrücl 1963 leg. Holzschuh, Auwald 2007; Assling: Thal Draufer 1937 leg. Koneczni, Thal Weidenbrünnl 1993, Kosten 1990, Bannberg 1963; Dölsach: Kapaun 1977 (2), Agunt 1977, 1982 (2), 2002, Aichholz 1986, 1987 (4); Gaimberg: 1960, Grafendorf 1930 leg. Koneczni; Hopfgarten Ratzell 2003 1700 m; Iselsberg: 1987, beim Moserhof 2002 1100 m; Kals: Peischlach 1990, Haslach Schleierfall 1999; Lavant: 1965, Schmidgrube 1982 (4), 1988 (1, 4) leg. Deutsch/Kofler; Leisach 1967; Lienz: 1930 (5) leg. Koneczni, Patriasdorf 1959 leg. Holzschuh, Brauerei 1961; Nikoldorf: Nörsach 1961, 1962 auf Kratzdistel (*Cirsium oleraceum*), 1965, 1977, 1983, 1984 (2), Flugplatz 1978, Lindsberg 1984, 1988, Lengberg 1988, Plon 1989, 1990 (5) 990 m, Rundweg beim Schloß (2) 2004; Oberlienz: Oberdrum 1978; Schlaiten: Iselufer 2002, 2004; St. Johann 1965 (2), 1984; Strassen: Tassenbach Stausee 2003 1000 m; Thurn: Tschule Alm 1994 1350 m; Tristach: Kreithof 1964, 1996, 1050 m, rechtes Draufer 2004.

### ***Saperda carcharias* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** GREDLER 1866: 390: Dölsach (Gdl.). – Amlach 1983; Dölsach 1974 Lichtfang leg. F. Mair; Heinfels: Panzendorf am Draufer auf und in Zitterpappel (*Populus tremula*) 1986-1988 (27, davon 17 Weibchen) und 2007 (1 Männchen) leg. H. Mair/Kofler, hier noch 1993 leg. Kofler, bei Fa. EGO 1988 leg. Eder, 2000 Lichtfalle leg. H. Mair; Lienz: Poetensteig Iselufer mehrfach 1974 leg. Holzschuh, 1 Ex. in coll. Kofler; Matrei: 1938 (2) leg. Koneczni, Huben 1955 an junger

Pyramidenpappel (*Populus nigra*) leg. W. Schedl in litt. 1970, Prosegglklamm 1991 leg. Rainer; Nikolsdorf: Nörsach beim Steinbruch 1962 leg. Holzschuh, Lengberg 850 m 3.9.1991 leg. H. Mair; Tristach: Ort 1969.

### ***Saperda populnea* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** Heinfels: Hinterheinfels 1943 leg. F. Kofler; Hopfgarten: Ratzell 1987 (2) 1500 m auf Espe (*Populus tremula*); Lavant 1939 leg. Hassenteufel in litt. 1965; Matrei: Gasthof Lublas 2000 (3), 2002 e.p.in Zitterpappel (*Populus tremula*); Nikolsdorf: Nörsach 1988; Schlaiten 1955 (2) leg. W. Schedl; St. Jakob 1998; St. Johann Oberleibnig 1983, Ort: 1996 Lichtfang leg. Deutsch; Tristach: Tristacher See 1971 leg. Ernstbrunner. – Kärnten: Drautal Dellach 14.4.-25.4.1979 in Zitterpappel (*Populus tremula*) leg. Lexer coll. Kofler.

### ***Saperda scalaris* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** WERNER 1934: 375; Amlach 1931. – Assling: Thal Weidenbrünnl 2004; Außervillgraten 1950 coll. F. Kofler; Dölsach: Kapaun 1967 e.l. in Erle (*Alnus incana*), 1974 leg. Defregger in coll. Kofler; Aichholz 1974 leg. F. Mair; Heinfels: Panzendorf 1995 Lichtfang leg. H. Mair coll. Kofler; Kals: Pradell auf Fichtenblochen 1200 m 1988 leg. H. Mair, Haslach 1962 (19) in Birke (*Betula pendula*) leg. Holzschuh, Staniska 1964; Lavant 1938 leg. Konecni, Forchach 1992 in Weide, Drauaun 1974 leg. F. Mair, Kienbichl 2004 leg. Deutsch Lichtfang; Matrei: 1935 leg. Hassenteufel in litt. 1965, Huben 1965 e.l. Schwarzerle (*Alnus nigra*) leg. Retter coll. Kofler; Nikolsdorf: Flugplatz 1970 (2) e.l., Nörsach 1995, Lengberg 1999, auch Lichtfang (2) leg. Deutsch, 2000 (2), 2001; Oberlienz: Glanz 1970 leg. Kropsch coll. Kofler; Strassen: Tassenbach 1964 an Erlenküppeln; Tristach: Rauchkofel 1962 an Weide leg. Holzschuh, Tristacher Au 1966.

### ***Saperda octopunctata* (SCOPOLI 1772)**

**M a t e r i a l :** Lavant: bei der Unteren Kirche 19.7.1991 und 30.6.1995 Lichtfang leg. Deutsch coll. Kofler; St. Johann: Oblas 7.7.1987 Lichtfang bei blühenden Linden leg. H. Deutsch coll. Kofler.

### ***Menesia bipunctata* (ZOUBKOFF 1829)**

**M a t e r i a l :** GREDLER 1866: 391: bei Lienz, um die Stauden von *Frangula alnus* herumfliegend, im Juni häufig (Ros.) – HORION 1974: 199: "Osttirol bei Lienz: GREDLER 1866 zitiert nach HELLRIGL 1967". Die Art fehlt für Südtirol auch noch bei HELLRIGL 1996: 481 und PEEZ & KAHLEN 1977: 394-395. – Alle Einzelangaben von Rosenhauer sind unsicher, obwohl gerade für diese Art das Vorkommen am Faulbaum (*Frangula alnus*) und die Angabe "häufig" gut passt, auch zum Vorkommen der Art in Kärnten. Rezente Funde liegen trotz mehrfacher Suche nicht vor.

### ***Oberea pupillata* (GYLLENHAL 1817)**

**M a t e r i a l :** Lienz, um 1930, ohne nähere Angaben leg. Konecni, Beleg in coll. Kofler.

### ***Oberea oculata* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l :** Amlach: Goggsteig 1962 an Weide leg. Holzschuh, Stadtweg 1962 an Erle; Dölsach 1971 leg. Defregger coll. Kofler; Gaimberg 1935 leg. Hassenteufel coll. Kofler; Heinfels: Hinterheinfels 1949 coll. F. Kofler; Iselsberg: Stronach beim "Grandl"-Bauern 1974 Weide 1300 m leg. F. Mair coll. Kofler, Stronach-Sattel, Zwischenbergen 1974 1380 m leg. F. Mair; Lavant: Forchach 1989 an Weide; Leisach: Lienzer Klause 1970 an *Salix* sp., leg. W. Schedl in litt. 1970; Lienz-Stadt: Glocknerhof 1960 leg. Winkler; Schloßberg Taxerbauer 1965 auf Weidenblatt; Oberlienz: Lesendorf Iselufer leg. Eitschberger an Weide; Nikolsdorf: Lengberg 1974 leg. F. Mair coll. Kofler, Nörsach 1991; Sillian 1949 (2) leg. Konecni; Strassen: Tassenbach Gailbachufer 2006; Tristach: Kreithof 1995 1050 m.

***Stenostola dubia* (LAICHARTING 1784)**

**M a t e r i a l:** GREDLER 1866: 391: Lienz auf Fichten (Ros.). – Kals: Haslach beim Schleierfall 12.6.2000, 1100 m in Spinnennetz an gepflanzter Föhre (*Pinus sylvestris*). – Die Art entwickelt sich nach HORION 1974: 2005 in verschiedenem Laubholz, am zitiertem Fundort kämen eventuell Weiden, Hasel und Erlen in Frage.

***Phytoecia nigripes* (VOET 1778)**

**M a t e r i a l:** Dölsach: Juli 1979 Nr. 321 leg. Defregger coll. Kofler; Thurn: 26.5.2003 beim Feuerwehrhaus an Feldweg gestreift.

***Phytoecia nigricornis* (FABRICIUS 1781)**

**M a t e r i a l:** Leisach: 25.5.1963 und 11.7.1966; Lienz: 1.7.1938 leg. Koneczni, Maria Trost 1.6.1967; Iselsberg: Gasthof "Schöne Aussicht" 5.7.1987 nur Einzelstück trotz genauer Suche auf Gelbfrüchtigem Kälberkropf (*Chaerophyllum aureum*) det. K. Fitz Naturhist. Mus. Wien; Sillian 2.7.1950 leg. Koneczni.

***Phytoecia cylindrica* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l:** Lavant 20.5.1968 am Drauufer gestreift, Einzelstück.

***Tetrops praeustus* (LINNAEUS 1758)**

**M a t e r i a l:** Ainet 1966, 1968 (2); Dölsach 1978 leg. Defregger in coll. Kofler; Gaimberg: am Grafenbachl 1959 an Weide; Lienz-Stadt: 1930 leg. Koneczni, Patriasdorf 1960 leg. Holzschuh det. Demelt, geklopft von Eiche (*Quercus robur*) und Traubenkirsche (*Prunus padus*), Maria Trost 1960 (2), Spitzkofelstraße 1970 leg. Taschler; Nikolsdorf: Nörsach 1965, beim Steinbruch 2004; Nußdorf-Debant 1960; St. Johann: Oblas-Stausee 1993; Tristach: Jungbrunn 1960.

***Tetrops starkii* CHEVROLAT 1859**

**M a t e r i a l:** Gaimberg: Untergaimberg westlich Nußdorf beim Leitnerbauern 16.6.1960, von Gesträuch geklopft.

### Danksagung

Für die Überlassung von Funddaten und Desiderata sowie vielfache Mitteilungen und Ergänzungen habe ich ganz besonders zu danken: R. Scheidl (Wien), OFR. W. Hassenteufel (Absam), Ing. J. Defregger (Lienz), C. Holzschuh (Villach), U. Eitschberger (Marktleuthen), M. Kahlen (Hall i.T.), H. Deutsch (Lavant), HR Dipl.-Ing. F. Mair (Dölsach), H. Mair (Heinfels). – Für die Überbringung und Mitteilung von Belegen und Funddaten vielen Dank den zahlreichen Freunden, Bekannten und Schülern. – Der Redakteurin Dr. E. Geiser (Salzburg) und den Gutachtern ist zu danken für wertvolle Anregungen und Hinweise.

### Zusammenfassung

Für den Bezirk Lienz (Osttirol, Österreich) werden 106 Arten von Bockkäfern (Coleoptera: Cerambycidae) samt ihren Fundorten von 1848 bis 2007 aufgelistet. Folgende Arten sind für das Gebiet unsicher oder zu streichen: *Acmaeops marginatus*, *Corymbia scutellata*, *Cyrtoclytus capra*, *Isotomus speciosus*, *Menesia bipunctata*; importierte Arten sind: *Cerambyx cerdo* (1984) and *Chlorophorus annularis* (1993).

## Literatur

- ADLBAUER K. (2005): Checklisten der Fauna Österreichs, No. **2** Cerambycidae (Insecta: Coleoptera). — Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien, 81 pp.
- BEZIRKSSKUNDE OSTTIROL, Katholischer Tiroler Lehrerverein (Hrsg.) (2001): Schriftleitung: Bezirksschulrat Lienz: H. Hafele, D. Holaus. — Verlag Löwenzahn im Studienverlag Innsbruck, 415 pp.
- BÖHME J. (2001): Phytophage Käfer und ihre Wirtspflanzen in Mitteleuropa, ein Kompendium. — Verlag Bioform Heroldsberg, 132 pp.
- DEMELT C. (1965): Neue Cerambyciden-Formen aus Kärnten und Osttirol. — Carinthia II **75**: 143-144.
- DEMELT C. (1966): Teil II. Bockkäfer oder Cerambycidae Teil I. Biologie mitteleuropäischer Bockkäfer (Col. Cerambycidae) unter besonderer Berücksichtigung der Larven. — In: DAHL M & F. PEUS, Die Tierwelt Deutschlands. Verl. G. Fischer, Jena, **25**: 1-115.
- DEMELT C. & H. FRANZ (1990): Catalogus Faunae Austriae. Teil XVö: Fam. Cerambycidae. — Österreichische Akademie der Wissenschaften, 36 pp.
- FISCHER M., ADLER A.W. & K. OSWALD (2005): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. 2. Aufl. — Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen, Linz, 1392 pp.
- FRANZ H. (1943): Die Landtierwelt der Mittleren Hohen Tauern. — Denkschriften Akademie Wissenschaften Wien, mathem.-naturwiss. Klasse **107**, 552 pp.
- HARDE K.W. (1966): 87. Familie: Cerambycidae, Bockkäfer. — In: FREUDE H., HARDE K.W. & G.A. LOHSE, Die Käfer Mitteleuropas Bd. **9**: Cerambycidae, Chrysomelidae. Verl. Goecke & Evers Krefeld, 7-94.
- GEISER E. (2001): Die Käfer des Landes Salzburg. Faunistische Bestandserfassung und tiergeographische Interpretation. — Monographs on Coleoptera (Wien) Vol. **2**, 706 pp.
- GREDLER V.M. (1866): Die Käfer von Tirol, Teil II. — Eberle-Ferrari Verlag, Bozen, 235-491.
- GREDLER V.M. (1878): 5. Nachlese zu den Käfern von Tirol. — Zeitschrift Ferdinandum Innsbruck 3. Folge, H. **22**: 1-23.
- GROS P., DÄMON W. & C. MEDICUS: Nationalpark Hohe Tauern, Tag der Artenvielfalt 2007 (Kalser Dorfertal, Osttirol). — Salzburg: NPHT-TAV07, 124 pp.
- HELLRIGL K. (1967): Die Cerambyciden-Fauna von Südtirol. — Koleopterologische Rundschau **45**: 3-71.
- HELLRIGL K. (1985): Über Parasitierung und Farbformen des Lärchenbockes *Tetropium gabrieli* WEISE (Col, Cerambycidae) in Südtirol. — Anzeiger Schädlingkunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz **58**: 88-90.
- HELLRIGL K. (1996): Die Tierwelt Südtirols. — Veröffentlichungen Naturmuseum Südtirol Bd. **1**, 831 pp.
- HOLZSCHUH C. (1971): Bemerkenswerte Käferfunde aus Österreich. — Mitteilungen Forstliche Bundesversuchsanstalt Wien **94**: 1-65
- HORION A. (1974): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Cerambycidae Bockkäfer. — Bd **XII**, Überlingen am Bodensee, 228 pp.
- KOFLER A. (1962/1963): Interessante Käferneufunde aus Osttirol. — Koleopterologische Rundschau **40/41**: 23-64.
- KOFLER A. (1975): Oberforstrat Dipl.-Ing. Karl Koneczni † (\*18.8.1899 Jugoslawien (Bela cirkva), †27.1.1975 Sillian). — Carinthia II **165/85**: 367-370.
- KOFLER A. (1980): Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Karl Eduard Schedl (Nachruf). — Carinthia II **170/90**: 561-562.

- KOFLER A. (1982): Franz Josef Kofler (1894-1961), Biographie. — Osttiroler Heimatblätter **50** (2): 1-2.
- KOFLER A. (1990a): Holzwespen und andere Insekten in einem Osttiroler Brennholzkeller. — Osttiroler Heimatblätter **58** (4): 3.
- KOFLER A. (1990b): Drei Pauliner Käfersammlungen für das Landesmuseum Ferdinandeum. — Jahresbericht Bischöfliches Gymnasium Paulinum Schwaz: 17-19.
- KOFLER A. (2001): Tierwelt (Übersicht). — In: BEZIRKSKUNDE OSTTIROL 2001, Verlag Löwenzahn im Studienverlag Innsbruck., 115-121.
- KOFLER A. (2005): Zur Laufkäferfauna im Bezirk Lienz: Osttirol (Österreich). (Coleoptera: Carabidae). — Berichte naturwissenschaftlich-medizinischer Verein Innsbruck **92**: 189-220.
- KOFLER A. (2007): Zur Kenntnis der Blatthornkäfer und Hirschkäfer Osttirols (Coleoptera: Trogidae, Geotrupidae, Scarabaeidae, Lucanidae). — Carinthia II **197/117**: 355-374.
- KOFLER A. (im Druck): Zur Kenntnis der Käferfauna Osttirols (Teredilia, Heteromera) (Coleoptera: Lyctidae bis Tenebrionidae). — Carinthia II.
- KÖHLER F. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. — Entomologische Nachrichten und Berichte, Dresden, Beiheft **4**: 185.
- PEEZ A. & M. KAHLEN (1977): Die Käfer von Südtirol. — Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Innsbruck, 525 pp.
- ROSENHAUER W.G. (1847): Beiträge zur Insekten-Fauna Europas, **1**. Bändchen. Die Käfer Tyrols, nach dem Ergebnis von vier Reisen zusammengestellt. — Erlangen.
- SCHILLHAMMER H. (1994): Bemerkenswerte Käferfunde aus Österreich (III) (Coleoptera). — Koleopterologische Rundschau **64**: 291-293.
- WERNER F. (1934): Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt Ost-Tirols. — Veröffentlichungen Museum Ferdinandeum Innsbruck H. **XI**: 1-12.
- WÖRNDLE A. (1950): Die Käfer von Nordtirol. — Universitätsverlag Wagner, Innsbruck, Schlern-Schriften **64**, 388 pp.

Anschrift des Verfassers: Mag. Dr. Alois KOFLER  
Meranerstraße 3  
A-9900 Lienz, Osttirol, Austria

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologica Austriaca](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [0016](#)

Autor(en)/Author(s): Kofler Alois

Artikel/Article: [Zur Kenntnis der Käferfauna Osttirols: Teil IV: Bockkäfer \(Coleoptera: Cerambycidae\). 27-51](#)